

(ร่าง)

รายการส่วนประกอบในตำรับยาแผนโบราณที่ไม่รับขึ้นทะเบียนตำรับยา

ลำดับที่	Scientific Name	Common name(s)	Harmful Animal/ Plant Part(s)
๑	<i>Adonis vernalis</i> L.	เฟแซนต์ส์อาย (Pheasant's eye)	ทั้งต้น (Whole plant)
๒	<i>Aristolochia</i> spp.	- ไคร้เครือ - ไก่ฟ้าพญาลอ - นกกระทงใหญ่ - กระเช้าทอง - เบิร์ทเวิร์ด (Birthwort) - เฟลิแคนฟลาวเออร์ (Pelican flower) - แสงกรีรูต (Sangree root) - แสงเกรล (Sangrel) - เซอร์เพนทาเรีย (Serpentaria) - สเนกวีต (Snakeweed) - Snakeroot	ทั้งต้น (Whole plant)
๓	<i>Aspidosperma quebracho-blanco</i> Schltdl.	ควบราโช (Quebracho)	เปลือก (Bark)
๔	<i>Atropa belladonna</i> L.	เดดลีไนต์เชด (Deadly Nightshade)	ทั้งต้น (Whole plant)
๕	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. & Schult.f. ชื่อพ้อง <i>Scilla sinensis</i> (Lour.) Merr.	-	หัว (Bulb)
๖	<i>Calotropis gigantea</i> (L.) Dryand. <i>Calotropis procera</i> (Aiton) Dryand.	- ใจแอนต์มิลก์วีต (Giant milkweed) - สมอลล์คราวน์ฟลาวเออร์ (Small crownflower) - รักดอกขาว, รักดอก - รักดอกม่วง, รักดอก	น้ำยาง (Latex)
๗	<i>Cannabis sativa</i> L. <i>Cannabis indica</i> Lam.	- กัญชา - มารีฮัวนา (Marijuana)	ทั้งต้น (Whole plant)
๘	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don ชื่อพ้อง <i>Vinca rosea</i> L.	- แพงพวยฝรั่ง - โรซี่เพอริวิงเคิล (Rosy Periwinkle) - มาดากัสการ์เพอริวิงเคิล (Madagascar Periwinkle) - โอลด์เมด (Old Maid)	ทั้งต้น (Whole plant)

ลำดับที่	Scientific Name	Common name(s)	Harmful Animal/ Plant Part(s)
๙	<i>Chondrodendron tomentosum</i> Ruiz & Pav.	- ยางน่อง, คิวเรรี่ (Curare) - พารีรา (Pareira) - พารีรา บราวา (<i>Pareira brava</i>)	ลำต้น (Stems)
๑๐	<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad.	- ขี้กาเทศ - บิตเตอร์แอปเปิล (Bitter apple)	เมล็ด (Seed), ผล (fruit)
๑๑	<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul.	- เออร์ก็อต (Ergot)	สเกลอโรเทียม (Sclerotium)
๑๒	<i>Colchicum autumnale</i> L.	- มีโดว์แซฟฟรอน (Meadow saffron)	เมล็ด (Seed)
๑๓	<i>Conium maculatum</i> L.	- เฮมล็อก (Hemlock)	ทั้งต้น (Whole plant)
๑๔	<i>Delphinium staphisagria</i> L.	- สเตเวเซครอ (Stavesacre)	เมล็ด (Seeds)
๑๕	<i>Digitalis</i> spp. ซึ่งมีสารกลุ่มคาร์ดิโนไลด์	-	ทั้งต้น (Whole plant)
๑๖	<i>Drimys maritima</i> (L.) Stearn ชื่อพ้อง <i>Urginea maritima</i> (L.) Baker	- ซีสควิลล์ (Sea squill) - เรดสควิลล์ (Red squill) - ซีอ์นัยัน (Sea onion) - สควิลล์ (Squill)	หัว (Bulb)
๑๗	<i>Excoecaria agallocha</i> L.	- ตาตุ่มทะเล - ไบลินด์ิงทรี (Blinding tree)	น้ำยาง (Latex)
๑๘	<i>Gelsemium sempervirens</i> (L.) J.St.-Hil. <i>Gelsemium elegans</i> (Gardner & Cham.) Benth.	- มะเค็ด - ปะหล่องเท (Palaung Thay) - เยลโลว์เจสซามีน (Yellow Jessamine) - มะลิเหลือง, มะลิป่า, มะลิกินตาย, ช้วนาคั่ว - ฮาร์ทเบรกกราสส์ (Heartbreak grass)	ราก (Root), ใบ (leaf) เหง้า (rhizome)
๑๙	<i>Gluta usitata</i> (Wall.) Ding Hou ชื่อพ้อง <i>Melanorrhoea usitata</i> Wall.	- รักดำ - รักใหญ่ - รักหลวง - วานิชทรี (Vanish tree) - แล็กเกอร์ทรี	น้ำยาง (Latex)
๒๐	<i>Hyoscyamus muticus</i> L. <i>Hyoscyamus niger</i> L.	- เฮนเบน (Henbane) - เฮนเบลน (Henblain) - จัสควาอีม (Jusquaimine)	ทั้งต้น (Whole plant)

ลำดับที่	Scientific Name	Common name(s)	Harmful Animal/ Plant Part(s)
๒๑	<i>Juniperus sabina</i> L.	- แซฟวิน (Savin) - แซฟวิน (Savine)	น้ำมันสกัด [Extracted Essential oil (i.e. Savin Oil)]
๒๒	<i>Larrea tridentata</i> (Sessé & Moc. ex DC.) Coville <i>Larrea mexicana</i> Moric.	- แซพาร์รัล (Chaparral)	ทั้งต้น (Whole plant)
๒๓	<i>Lobelia nicotianifolia</i> Roth ex Schult. <i>Lobelia inflata</i> L. <i>Lobelia tupa</i> L.	- อินเดียนโทแบกโก (Indian Tobacco)	ทั้งต้น (Whole plant)
๒๔	<i>Lytta vesicatoria</i> Linn.	- แมลงวันสเปน - สเปนนิชฟลาย (Spanish fly)	ทั้งตัว (Whole body)
๒๕	<i>Melaleuca alternifolia</i> (Maiden & Betcher) Cheel ห้ามใช้เฉพาะรูปแบบรับประทาน	- ทีทรี (Tea tree)	ใบและปลายกิ่ง (น้ำมันทีทรี) [Leaf and terminal branch (Tea Tree Oil)]
๒๖	<i>Mitragyna speciosa</i> (Korth.) Havil.	- กระต่อม (Kratom)	ทั้งต้น (Whole plant)
๒๗	<i>Papaver</i> spp. ซึ่งมี มอร์ฟีนและอนุพันธ์ของมอร์ฟีน และโคเดอีน	- ฝิ่น - โอปีอัม (Opium) - พ็อบปี (Poppy)	ทั้งต้น (Whole plant)
๒๘	<i>Pilocarpus microphyllus</i> Stapf ex Wardleworth <i>Pilocarpus jaborandi</i> Holmes <i>Pilocarpus pennatifolius</i> Lem.	- แจบอแรนดิ (Jaborandi)	Bark, leaf
๒๙	<i>Piper methysticum</i> G.Forst.	- คาวาคาวา (Kava Kava)	ทั้งต้น (Whole plant)
๓๐	<i>Podophyllum emodi</i> Wall. ex Hook.f. & Thomson <i>Podophyllum peltatum</i> L.	- อินเดียนเมย์แอปเปิล (American mayapple) - อเมริกันเมย์แอปเปิล - แมนเดรก (Mandrake)	ราก (Root), ใบ (leaf)
๓๑	<i>Psilocybe cubensis</i> (Earle) Singer	- เห็ดขี้ควาย, เห็ดขี้วัว - โกลด์แคปส์ (Gold caps) - ชrooms (Shrooms)	ทั้งต้น (Whole plant)

ลำดับที่	Scientific Name	Common name(s)	Harmful Animal/ Plant Part(s)
		- แมจิกัมชrooms (Magic Mushrooms) - เซครีตัมชrooms (Sacred Mushrooms)	
๓๒	<i>Schoenocaulon officinale</i> (Schltld. & Cham.) A.Gray	- ซาบาติลลา (Sabadilla)	เมล็ด (Seed)
๓๓	<i>Senecio aureus</i> L. <i>Senecio jacobaea</i> L. <i>Senecio bicolor</i> Sch.Bip. <i>Senecio nemorensis</i> L. <i>Senecio vulgaris</i> L. <i>Senecio longilobus</i> Benth. <i>Senecio scandens</i> Buch.-Ham. ex D.Don	- กลุ่มไม้ประดับพวกสร้อยทอง, สุวรรณนภา , ช่อสุวรรณ, ขางย้อย, ไซ่ขาง	ทั้งต้น (Whole plant)
๓๔	<i>Solanum dulcamara</i> L. <i>Solanum americanum</i> Mill. ชื่อพ้อง <i>Solanum nigrum</i> L.	- มะแว้งนก, หน้ำต่อมตอก - บิตเตอร์สวีต (Bittersweet) - บิตเตอร์สวีตไนต์เชด (Bittersweet Nightshade) - บิตเตอร์ไนต์เชด (Bitter Nightshade) - แบล็กไนต์เชด (Black Nightshade)	ใบ (Leaf), ช่อดอกส่วนยอด (flowering tops)
๓๕	<i>Spigelia marilandica</i> L.	- เวิร์มกราสส์ (Worm grass) - พิงก์รูต (Pinkroot)	ทั้งต้น (Whole plant)
๓๖	<i>Strophanthus</i> spp. ซึ่งมีสารกลุ่มคาร์ดีโน ลายด์ไกลโคไซด์	- ยางน่องเถา - บานทน, หอมปิ่นง, แยมปิ่นง - มังกรแดง - คอมบี (Kombe) - การ์ดีเนียโอลีแอนเดอร์ (Gardenia oleander) - ไคลมบิงโอลีแอนเดอร์ (Climbing Oleander)	ทั้งต้น (Whole plant)
๓๗	<i>Veratrum viride</i> Aiton <i>Veratrum album</i> L. <i>Veratrum mengtzeanum</i> O.Loes. <i>Veratrum nigrum</i> L. <i>Veratrum stenophyllum</i> Diels <i>Veratrum maackii</i> Regel	- อเมริกันเฮลเลบอร์ (American Hellebore) - อินเดียโพก (Indian Poke) - อินเดียเฮลเลบอร์ (Indian Hellebore) - ฟอลส์เฮลเลบอร์ (False	ทั้งต้น (Whole Plant)

ลำดับที่	Scientific Name	Common name(s)	Harmful Animal/ Plant Part(s)
	<i>Veratrum dahuricum</i> (Turcz.) O.Loes. <i>Veratrum grandiflorum</i> (Maxim. ex Miq.) O.Loes. <i>Veratrum taliense</i> O.Loes.	Hellebore) - กรีนฟอลส์เฮลเลบอร์ (Green False Hellebore) - ไวต์เฮลเลบอร์ (White Hellebore)	
๓๘	<i>Vinca minor</i> L.	- เลสเซอร์เพอริวิงเคิล(Lesser periwinkle)	ทั้งต้น (Whole plant)
๓๙	<i>Abrus precatorius</i> L.	มะกล่ำตาหนู, อินเดียยลคิอริช (Indian Licorice), เพรเคทอริบี้น (Precatory bean), เจควิริตี (Jequerity), มิวชวลเลิฟบี้น (จีน) [Mutual love bean(China)], กูตรีมานี (ทมิฬ) [Kudri mani(Tamil)], กูรูกินจา (เทเลกู) [Guru Ginja (Telegu)]	เมล็ด (Seed)
๔๐	ส่วนของสัตว์ที่มีฮอร์โมนต่าง ๆ [Animals parts containing hormones (all species)]	-	ส่วนที่อาจมีฮอร์โมนต่าง ๆ : ต่อมใต้สมอง, ต่อมไทรอยด์, ต่อมพาราไทรอยด์, ต่อมหมวกไต, ตับอ่อน, ต่อมไทมัส, รังไข่, อัณฑะ, รก (Parts that may contain hormones: Pituitary gland, Thyroid gland, Parathyroid glands, Adrenal glands, Pancreas, Thymus gland, Ovary, Testes, Placenta)
๔๑	<i>Antiaris toxicaria</i> Lesch.	- ยางนอง, ยางนองต้น - ต้นยูพาส (เป็นภาษาชาวแปลว่า ยาพิษใช้อาบลูกศร) [Upas tree (Javanese Language-arrow poison)] - ต้นบารักคלות (Bark cloth Tree)	น้ำยาง, น้ำเลี้ยง (Latex, Sap)
๔๒	<i>Azadirachta Indica</i> A. Juss.	- สะเดาอินเดีย - นิมบา (Nimba) - นีม (Neem)	เมล็ด (Seeds)
๔๓	<i>Cinchona</i> sp.	- ควินบารัก (Quine bark)	เปลือก (Bark)
๔๔	<i>Croton tiglium</i> L.	- สลอด, มะข่าง, มะตอด, หมากทาง, หมากย่อง, หัสคีน - เพอร์จิงโครตอน(Purging Croton)	ทั้งต้น (Whole plant)

ลำดับที่	Scientific Name	Common name(s)	Harmful Animal/ Plant Part(s)
๔๕	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	- เมลเฟิร์น (Male Fern) - แอสพิเดียม (aspidium) - เมลชีลด์เฟิร์น (Male Shield Fern)	ทั้งต้น (Whole plant)
๔๖	<i>Lantana camara</i> L.	- ผกากรอง - เทมเบลกัน (ทาฮียายัม) [Tembelekan (tahi ayam)]	ทั้งต้น (Whole plant)
๔๗	<i>Nerium oleander</i> L. ชื่อพ้อง <i>Nerium indicum</i> Mill.	- ยี่โถ - อินเดียโอลีแอนเดอร์ (Indian oleander) - เอกไซล์ทรี (Exile Tree)	ทั้งต้น (Whole plant)
๔๘	<i>Pausinystalia johimbe</i> (K.Schum.) Pierre ex Beille	- โยฮิมเบ (Yohimbe)	เปลือก (Bark)
๔๙	<i>Physostigmine venenosum</i> Balf.	- คาลาบาร์บี (Calabar bean)	เมล็ด (Seed)
๕๐	<i>Sanguinaria canadensis</i> L.	- บลัดรูต (Bloodroot) - อินเดียเพนต์ (Indian Paint)	เหง้าและราก (Rhizome and root)
๕๑	<i>Symphytum officinale</i> L. (<i>S. consolida</i> Gueldenst.; <i>S. uliginosum</i> A. Kern.); <i>asperum</i> Lepech.; x <i>uplandicum</i> Nyman; <i>peregrinum</i> Ledeb.	- คอมฟรีย์ (Comfrey)	ทั้งต้น (Whole plant)
