



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
เรื่อง บัญชีรายการยากำพรั้า พ.ศ.๒๕๕๕

ด้วยคณะกรรมการยาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยากำพรั้า เพื่อทำหน้าที่พิจารณาจัดทำและปรับปรุงแก้ไขรายการยากำพรั้า รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยากำพรั้า ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีมติให้ปรับปรุงรายการยาในบัญชีรายการยากำพรั้าให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพรั้า พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และใช้ประกาศฉบับนี้แทน

๒. ให้ยากำพรั้าตามประกาศฉบับนี้ หมายถึง ยาที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อวินิจฉัย บรรเทา บำบัด ป้องกัน หรือรักษาโรคที่พบบได้น้อย หรือโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือโรคที่ก่อให้เกิดความทุกข์พลภาพอย่างต่อเนื่อง หรือยาที่มีอัตราการใช้ต่ำโดยไม่มียาอื่นมาใช้ทดแทนได้ และมีปัญหาการขาดแคลน

๓. ให้ยาที่มีชื่อยา รูปแบบยา และข้อบ่งใช้ ตามรายการแนบท้ายประกาศฉบับนี้เป็นยากำพรั้า

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายบุญชัย สมบูรณ์สุข)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2555

แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2555

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
<b>1. Cardiovascular system</b>			
1	Esmolol	injection	1. Supraventricular arrhythmia (SVT) 2. Intraoperative and postoperative tachycardia and/or hypertension
2	Hydralazine hydrochloride	injection	Hypertension in pregnancy (crisis), hypertensive crisis
3	Ibutilide	injection	Atrial fibrillation และ atrial flutter
4	Indometacin (Indomethacin)	injection	ใช้ปิด Patent Ductus Arteriosus (PDA) ในทารกเกิดก่อนกำหนด
5	Isoprenaline hydrochloride (Isoproterenol hydrochloride )	injection	1. Atrioventricular block (ventricular arrhythmias due to AV block) /หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ 2. Bradycardia
6	Labetalol hydrochloride	injection	Hypertension in pregnancy (crisis), hypertensive crisis
7	Lidocaine hydrochloride (free-preservative) ( 1% ,2%)	injection	หัวใจเต้นผิดปกติ รักษาหรือป้องกันการเกิด ventricular arrhythmia และ tachycardia ซึ่งเกี่ยวข้องกับ myocardial infarction (ventricular tachycardia,ventricular fibrillation)
8	Metaraminol tartrate	injection	เพิ่มความดันเลือด เมื่อมีความดันตกจากการทำ spinal block และสาเหตุอื่นๆ
9	Metoprolol	injection	1. Tachyarrhythmia โดยเฉพาะ supraventricular tachyarrhythmia 2. Acute myocardial infarction
10	Phentolamine mesilate	injection	1. Prevent/control paroxysmal hypertension prior to during surgery of pheochromocytoma 2. Diagnosis of pheochromocytoma
11	Sotalol hydrochloride	oral form	1. Atrial arrhythmia 2. Life-threatening ventricular arrhythmias
12	Verapamil hydrochloride	injection	1. Paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT) 2. Supraventricular tachycardia (SVT) / tachyarrhythmias

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
<b>2. Infections</b>			
13	5-Fluorocytosine	oral form	ใช้เสริมฤทธิ์ยาต้านเชื้อราอื่นๆ ในผู้ป่วย cryptococcosis
14	Doxycycline	injection	รักษา Rickettsial infection
15	Foscarnet	injection	AIDS-cytomegalovirus retinitis
16	Ivermectin	tablet, oral form	Strongyloidiasis (รักษาการติดเชื้อพยาธิเส้นด้าย)
17	Penicillin G benzathine	injection	โรคกามโรค
18	Pentamidine isethionate	injection	รักษา <i>Pneumocystis jiroveci</i> pneumonia
19	Pyrimethamine	tablet	1. Toxoplasmosis 2. Malaria
20	Tiabendazole (Thiabendazole)	oral suspension, tablet	1. Strongyloidiasis 2. Larva migrans
<b>3. Endocrine system</b>			
21	Corticotrophin-releasing Hormone, CRH)	injection	Differential diagnosis of Cushing's syndrome. / Differential diagnosis of isolated ACTH deficiency
22	Diazoxide	oral form	1. Persistent hyperinsulinaemia hypoglycemia of the infancy 2. Hypoglycemia due to hyperinsulinism associated with some conditions e.g. insulinoma (islet cell adenoma)
23	Fludrocortisone acetate	tablet	Mineralocorticoid replacement in adrenal insufficiency
24*	Glucagon	injection	Hypoglycemia (รายละเอียดข้อบ่งใช้อื่น ดูข้อ 7 Anitdotes รายการที่ 51)
25	Hydrocortisone	oral form	1. Adrenal replacement therapy 2. Primary adrenocortical insufficiency 3. ใช้กับเด็กเล็กที่มีปัญหาทางต่อมหมวกไต (Congenital adrenal hyperplasia) 4. Addison's disease
26	Liothyronine sodium	tablet, oral form	ใช้ใน ช่วงที่จะทำ <sup>131</sup> I total body scan ในผู้ป่วยที่มีโรคมะเร็งของต่อมไทรอยด์บางชนิด
27	Metyrapone	oral form	1. Hypothalamic- pituitary-adrenal (HPA) suppression diagnosis 2. Management of Cushing's syndrome
28	Oxandrolone	oral form	คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตช้า ตัวเล็กเป็นหนุ่มสาวช้า (delay of puberty) เช่น Turner syndrome

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
29	Somatorelin (Growth Hormone releasing Hormone)	injection	Growth hormone deficiency (diagnosis)
30	Tetracosactide (cosyntropin)	injection	ใช้วินิจฉัยโรคทางต่อมไร้ท่อ (Adrenocortical insufficiency diagnosis)
<b>4. Malignant disease and immunosuppression</b>			
31	Arsenic trioxide	injection	Relapsed/resistant acute promyelocytic leukemia (APL)
32	Carmustine (BCNU)	Injection	1. ใช้รักษา Hodgkin's disease ชนิด relapsed หรือ refractory โดยให้ร่วมกับยาอื่นตามมาตรฐานการรักษา 2. ใช้รักษา Non-Hodgkin's lymphoma ชนิด relapsed หรือ refractory โดยให้ร่วมกับยาอื่นตามมาตรฐานการรักษา
33	Dacarbazine	injection	1. Hodgkin's lymphoma 2. Metastatic malignant melanoma
34	Dactinomycin (Actinomycin D)	injection	1. Choriocarcinoma 2. Gestational trophoblastic tumor (GTT)
35	Lomustine (CCNU)	capsule	1. Anaplastic astrocytoma 2. Anaplastic oligodendroglioma
36	Mitotane ( <i>o,p'</i> -DDD)	oral form	Adrenal carcinoma
37	Procarbazine	oral form	Hodgkin's disease
<b>5. Skin</b>			
38	Methoxsalen (8-Methoxypsoralen)	oral, topical form	1. รักษาโรคต่างขาว (Vitiligo) 2. โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) ชนิดรุนแรง
39	Permethrin	topical cream 5% topical liquid / lotion 1%	รักษาโรคหิดและโรคที่เกิดจากโกลน รักษาโรคที่เกิดจากเหาหรือโกลน
<b>6. Immunological product and vaccines</b>			
40	Anti-D immunoglobulin, human	injection	ใช้ป้องกัน Rhesus sensitization เพื่อป้องกัน Rhesus induced morbus haemolyticus neonatorum ในมารดาที่ตั้งครรภ์ Rh(-) และสามี Rh(+)
41	Diphtheria antitoxin	injection	ใช้รักษาโรคคอตีบหรือใช้กับผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคคอตีบ
42	Diphtheria and tetanus toxoid combined (DT)	injection	ใช้สำหรับเด็กที่มีข้อห้ามในการใช้ Pertussis Vaccine

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
43	Rubella vaccine	injection	Active immunization against rubella in women of child-bearing age
<b>7. Antidotes</b>			
44	Botulinum antitoxin	injection	ใช้สำหรับ Food-borne botulism, wound botulism
45	D-Penicillamine	cap/tab	1. ใช้บำบัดอาการพิษจากสารทองแดง ตะกั่ว ปรอท และสารหนู 2. Wilson's disease
46	Dantrolene sodium	injection	Malignant hyperthermia
47	Digoxin-specific Antibody Fragments	Injection	Digoxin toxicity
48	Dimercaprol (British Anti-Lewisite, BAL)	injection	ใช้แก้พิษจาก arsenic, gold, mercury, lead
49	Diphenhydramine	injection	Drug-induced extrapyramidal symptoms (เช่น metoclopramide, antipsychotic poisoning)
50	Ethanol	injection	บำบัดพิษจาก ethylene glycol, methanol
51*	Glucagon	injection	Beta-blocker poisoning (รายละเอียดข้อบ่งใช้อื่น ดูข้อ 3 Endocrine system รายการที่ 24)
52	Methylene blue	injection	Drug-induced methemoglobinaemia
53	Physostigmine	injection	1. Anticholinergic 2. Tricyclic antidepressant poisoning เฉพาะบางกรณี
54	Sodium Calcium edetate (Calcium disodium edetate) (Ca Na <sub>2</sub> EDTA)	injection	Lead poisoning (highly effective in producing a rapid reduction of very high blood lead levels (greater than 70 mcg/dL))
55	Sodium nitrite	injection	Cyanide poisoning
56	Sodium thiosulfate 25%	injection	Cyanide poisoning (primary antidote for cyanide)
57	Succimer	capsule	Lead poisoning in children
<b>8. Contrast media and Radiopharmaceuticals</b>			
58	Indocyanine Green (ICG)	injection	1. การวินิจฉัยโรคทางจอประสาทตา (Retinal angiography) 2. ใช้ในการตรวจวินิจฉัยการทำงานของตับ (Liver function tests) เช่น การตรวจวินิจฉัยค่าการทำงานของตับในผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนตับ และผู้ป่วยตับแข็งที่เป็นมะเร็งตับ

หมายเหตุ \* คือ รายการยาที่ปรากฏอยู่ในบัญชีมากกว่าหนึ่งแห่ง

## คำชี้แจง

ประกาศบัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ.๒๕๕๕ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ๓ ส่วน คือ

### ส่วนที่ ๑ เพิ่มรายการยาไว้ในบัญชียากำพร้าจำนวน ๗ รายการ คือ

๑. D-Penicillamine capsule/tablet ในข้อบ่งใช้ ๑) ใช้บำบัดอาการพิษจากสารทองแดง ตะกั่ว ปรอท และสารหนู ๒) Wilson's disease
๒. Foscarnet injection ในข้อบ่งใช้ AIDS-cytomegalovirus retinitis
๓. Penicillin G benzathine injection ในข้อบ่งใช้ โรคกามโรค
๔. Ibutilide injection ในข้อบ่งใช้ Atrial fibrillation และ atrial flutter
๕. Arsenic trioxide injection ในข้อบ่งใช้ relapsed/resistant acute promyelocytic leukemia (APL)
๖. Carmustine (BCNU) injection ในข้อบ่งใช้ ๑) ใช้รักษา Hodgkin's disease ชนิด relapsed หรือ refractory โดยใช้ร่วมกับยาอื่นตามมาตรฐานการรักษา ๒) ใช้รักษา Non-Hodgkin's lymphoma ชนิด relapsed หรือ refractory โดยใช้ร่วมกับยาอื่นตามมาตรฐานการรักษา
๗. Procarbazine oral form ในข้อบ่งใช้ Hodgkin's disease

### ส่วนที่ ๒ คัดรายการยาออกจากบัญชียากำพร้า จำนวน ๔ รายการ คือ

๑. Dihydralazine sulfate injection เนื่องจากมียาอื่นใช้แทนได้แล้ว
๒. Dinoprostone (Prostaglandin E2) oral form เนื่องจากมียาอื่นใช้แทนได้แล้ว
๓. Norepinephrine (Noradrenaline) injection เนื่องจากปัจจุบันมีผู้แทนจำหน่ายหลายรายและมีแนวโน้มการใช้มาก จึงไม่ขาดแคลน
๔. Propranolol injection เนื่องจากขณะนี้มียาชนิด metoprolol และ esmolol ขึ้นทะเบียนตำรับยาและพร้อมจำหน่ายแล้ว

### ส่วนที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมรายการยากำพร้า จำนวน ๘ รายการ คือ

๑. 5-Fluorocytosine oral form แก้ไขข้อบ่งใช้เป็น “ใช้เสริมฤทธิ์ต้านเชื้อราอื่นๆ ในผู้ป่วย cryptococcosis”
๒. Doxycycline injection แก้ไขข้อบ่งใช้เป็น “รักษา Rickettsial infection”
๓. Pentamidine isethionate injection แก้ไขข้อบ่งใช้เป็น “รักษา *Pneumocystis jiroveci* pneumonia”
๔. Thiabendazole oral suspension/tablet แก้ไขข้อบ่งใช้เป็น “Strongyloidiasis, Larva migrans”
๕. Lidocaine hydrochloride (free-preservative) injection ระบุความแรงให้ชัดเจน คือ ความแรง ๑% และ ๒%
๖. Sotalol hydrochloride oral form แก้ไขข้อบ่งใช้เป็น
  - ๑) Atrial arrhythmia
  - ๒) Life-threatening ventricular arrhythmias”

๓. Metoprolol injection แก้ไขข้อบ่งใช้เป็น

“๑) Tachyarrhythmia โดยเฉพาะ supraventricular tachyarrhythmia

๒) Acute myocardial infarction”

๔. Esmolol injection แก้ไขข้อบ่งใช้เป็น

“๑) Supraventricular arrhythmia (SVT)

๒) Intraoperative and postoperative tachycardia and/or hypertension”

---