

ເລີ່ມ ກະ ຕອນທີ່ ໨

ราชกิจจานเบกษา

៥ ករណ្ឌាគន ២៥២០

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ยาอันตราย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๐๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการฯ ประกาศระงบแผนนี้ฉบับนี้ ดังต่อไปนี้ เป็นยาอันตราย

๑๙. ในประการชน

“ยา” หมายความว่า ตัวยา ยาปรุ่งสำเร็จ หรือยาบรรุณเสรีทั้งหมดตัวยาเหล่านั้น

“ยาสำหรับใช้เฉพาะที่” นายความว่า ยาที่มีความมุ่งหมายสำหรับ
ใช้เฉพาะที่กับผู้หนึ่ง หู ตา จมูก คอ หรือปาก

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขระบุญอันตรายตามความในพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๑๐ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๑๑

(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขระบุรายเพิ่มเติมตามความในพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๐๐ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๖

(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขระบุข้ออันตรายตามความในพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๑๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๗

(๔) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขระบุข้ออันตรายตามความในพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๑๐ ลงวันที่ ๔ กันภาพันธ์ ๒๕๑๕

ข้อ ๓ ยาดังต่อไปนี้เป็นยาอันตราย

- (១) ຍາຈຳພວກດ້ວຍຄວາມດັນເຄືອດ (Hypotensive drugs)
- (២) ຍາຈຳພວກຍາຍຫລອດເລື່ອດສ່ວນຂອບ (Peripheral vasodilators)

ຢກເວັ້ນ

ກ. ໄນອາຊືນ (Niacin) ໄນເກີນ ២០ ມີລິກິຮັນຕ່ອງໜາດຮັບປະກາດ
ຫຼັກ
ໜັງນອ

ខ. ຍາຈຳພວກຍາຍຫລອດເລື່ອດໃຫ້ເພາະກັບຜົວໜັງ

- (៣) ຍາຈຳພວກຍາຍຫລອດເລື່ອດໂຄໂຣນາຣີ (Coronary vasodilators)

ຢກເວັ້ນທີ່ໃຊ້ສໍາຫັບສຸດຄົມ

(៤) ຍາຈຳພວກຕືືຕາລອຍ໌ (Digitaloid drugs) ຢກເວັ້ນສະຄວິລີ່ (Squill)
ທີ່ໃຊ້ສໍາຫັບຫັນເສນະ

(៥) ຍາຈຳພວກຮັກໝາດກາງກວະຫັວໃຈເສີຍຈັງຫວະ (Antiarrhythmic drugs)

(៦) ຍາຈຳພວກທີ່ມີຜົດຕໍ່ໄຟມັນໃນເລື່ອດ (Drugs affecting blood lipids)
ຢກເວັ້ນໄນອາຊືນ (Niacin) ທີ່ມີປົມາລີມໄນ່ເກີນ ២០ ມີລິກິຮັນຕ່ອງໜາດຮັບປະກາດ
ຫຼັກ
ໜັງນອ

(៧) ຍາຈຳພວກແສດງຄຸທົດຫັວໃຫ້ອໝອຫລອດເລື່ອດ (Cardiovascular drugs)

(៨) ຍາຈຳພວກແກ້ໄໂອ (Antitussive drugs) ຢກເວັ້ນທີ່ໃຊ້ສໍາຫັບຫັນເສນະ
(Expectorants)

(៩) ຍາຈຳພວກແອດຮັນອົບົມ (Adrenergic drugs) ຢກເວັ້ນທີ່ໃຊ້ສໍາຫັບ
ຫຍອດຈຸກຕາມຕໍ່າຮ່າຍທ່ຽວໝູນນົດຕໍ່ປະກາດ

(១០) ຍາຈຳພວກໂຄລີເນອົບົມ (Cholinergic drugs)

(๑๑) ยาจำเพาะสกัดกันแยดรีนอร์บิก (Adrenergic blocking drugs)

(๑๒) ยาจำเพาะสกัดกันโคลีเนอร์บิก (Cholinergic blocking drugs)

ทั้งที่ได้จากพฤกษชาติและที่ได้จากการสังเคราะห์ รวมทั้งยาลดความอ่อนตัวและเกลือของยาลดความอ่อนตัวที่ได้จากพฤกษชาติเหล่านั้น ยกเว้น

ก. ยาสกัดเบลดล่าดอนนา (Belladonna Extract) ทิงเจอร์เบลดล่าดอนนา (Belladonna Tincture) ยาสกัดไฮโซสไซยามัส (Hyoscyamus Extract) ทิงเจอร์ไฮโซสไซยามัส (Hyoscyamus Tincture) หรือทิงเจอร์สตราโนไมเนียม (Stramonium Tincture) ที่มีขนาดรับประทานในมือหนึ่งไม่เกินขนาดรับประทานอย่างต่ำสุดของยาเหล่านั้นที่กำหนดไว้ในคำารายาทั่วไปทั้งหมด ประจำ

ก. ไฮโซสไซยามินซัลเฟต (Hyoscyamine Sulphate) ทั้งขนาดรับประทานในมือหนึ่งไม่เกิน ๐.๒๕ มิลลิกรัม

ก. อัตโรเป็นซัลเฟต (Atropine Sulphate) ทั้งขนาดรับประทานในมือหนึ่งไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัม

(๑๓) ยาจำเพาะสกัดกันประสาทกล้ามเนื้อ (Neuromuscular blocking drugs)

(๑๔) ยาจำเพาะผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ซึ่งออกฤทธิ์ประสาทส่วนกลาง (Centrally acting muscle relaxants) รวมทั้งยารักษาอาการโรคปาร์กินสัน (Antiparkinson drugs)

(๑๕) ยาจำเพาะขับสลาย (Diuretic drugs) ยกเว้น

ก. ยาขับน้ำสภาวะจำเพาะออกซิมิค (Osmotic diuretic drugs)

ข. อุว่าออร์ซี (Uva Ursi)

ค. บุชู (Buchu)

(๑๖) ยาจำเพาะกระตุ้นกล้ามเนื้อเรียบของมดลูก (Oxytocic drugs)

(๑๗) ยาจำเพาะฮอร์โมนของต่อมปอดหัวใจ (Pituitary hormones)

(๑๘) ยาจำเพาะคอร์ติโคสเตอโรยด์ (Corticosteroids) ที่ได้จากธรรมชาติ หรือที่ได้จากการสังเคราะห์สำหรับใช้เฉพาะที่

(๑๙) ยาจำเพาะฮอร์โมนของตับอ่อน (Pancreatic hormones) รวมทั้งยาจำเพาะที่ใช้รับประทานเพื่อทำให้น้ำตาลในเลือดลดลง (Oral hypoglycemic drugs)

(๒๐) ยาจำเพาะฮอร์โมนของต่อมพารา thyroid (Parathyroid hormones) ที่ได้จากธรรมชาติ หรือที่ได้จากการสังเคราะห์

(๒๑) ยาจำเพาะฮอร์โมนของต่อมรั้ยรอยด์ (Thyroid hormones) ที่ได้จากการสังเคราะห์

(๒๒) ยาจำเพาะแอนติรัยรอยด์ (Antithyroid drugs)

(๒๓) ยาจำเพาะฮอร์โมนของรังไข่ (Ovarian hormones) ที่ได้จากธรรมชาติ หรือที่ได้จากการสังเคราะห์

(๒๔) ยาจำเพาะฮอร์โมนของอณฑะ (Testicular hormones) ที่ได้จากธรรมชาติ หรือที่ได้จากการสังเคราะห์ รวมทั้งยาจำเพาะอนามอโนค (Anabolic drugs)

(๒๕) ยาจำเพาะทำให้ชาเฉพาะที่ (Local anesthetics) ยกเว้น

ເລີ່ມ ກະ ຕອນທີ ๖๔

ຮາංກົງຂານຸແນກຍາ

ຊ ກຣກວາຄມ ໄສດເວລ

ກ. ນ້ຳນັກການພຸດ (Clovo oil) ທີ່ໃຊ້ສໍາຫັບໄສ່ພື້ນເພື່ອແກ້ປົວດ

ຂ. ພູຈິນອດ (Eugenol) ທີ່ໃຊ້ສໍາຫັບໄສ່ພື້ນເພື່ອແກ້ປົວດ

(๒๖) ຍາຈຳພວກຮະຈັບປະສາຫວະກຳແລະທຳໄຫ້ນອນຫລັນ (Sedatives and hypnotics) ນອກຈາກທີ່ປະກາດເບີນຍາຄວນຄຸມພິເສຍ ມີວັດຖຸກຸດທີ່ຕ້ອງຈຳຈັດແລະປະສາຫວະກຳ

(๒๗) ຍາຈຳພວກຮັກຢາລົມນ້ຳຫຸ້ມ (Antiepileptics) ມີວັດຖຸກຸດທີ່ຕ້ອງຈຳຈັດແລະປະສາຫວະກຳ (Anticonvulsants) ນອກຈາກທີ່ປະກາດເບີນຍາຄວນຄຸມພິເສຍ ມີວັດຖຸກຸດທີ່ຕ້ອງຈຳຈັດແລະປະສາຫວະກຳ

(๒๘) ຍາຈຳພວກສົງປະສາຫວະກຳ (Tranquilizing drugs) ນອກຈາກທີ່ປະກາດເບີນວັດຖຸກຸດທີ່ຕ້ອງຈຳຈັດແລະປະສາຫວະກຳ

(๒๙) ຍາຈຳພວກຮະຕຸ້ນປະສາຫວະກຳໃຫ້ໂຄມອເຕຟົກ (Psychomotor stimulants) ນອກຈາກທີ່ປະກາດເບີນວັດຖຸກຸດທີ່ຕ້ອງຈຳຈັດແລະປະສາຫວະກຳ

(๓๐) ຍາຈຳພວກນຽກທາກາກປົວຫຼອດໄໝ (Analgesics or antipyretics) ຍົກເວັ້ນ

ກ. ແອສໄພຣິນ (Aspirin) ມີວັດຖຸກຸດທີ່ຕ້ອງຈຳຈັດແລະປະສາຫວະກຳ ອົກເລື່ອຂອງແອສໄພຣິນ (Salts of Aspirin)

ຂ. ພິນາຊີຕິນ (Phenacetin)

ຄ. ໂໄຊເດີນຊາລີ່ຈີເລີກ (Sodium Salicylate)

ງ. ຊາລີ່ຈີຕາມິນິຕ (Salicylamide)

ຈ. ອະເຊຕາມິນິເຟັນ ມີວັດຖຸກຸດທີ່ຕ້ອງຈຳຈັດແລະປະສາຫວະກຳ (Acetaminophen or Paracetamol)

(៣១) យាងំពុកតាមការអែកសេបទាំងមិនឈីសេតូរឈួយតែ (Non - steroids anti - inflammatory drugs)

យាងំពុកក្រុមឈីកូរិក (Uricosuric drugs)

យាងំពុករក្សារូចខៀវអែកសេបទាំងមិនឈីសេតូរឈួយតែ (Non - steroids anti - arthritic drugs) ឬករៀន

ក. ព្រៃការបែនយាតគុបុគមិកឈី

ខ. ឲ្យឈីឈាមកូរិកូរិក

គ. អេស្សីវិរិន (Aspirin) ឬវិកលីធម៌នីងអេស្សីវិរិន (Salts of Aspirin)

៤. ឲ្យធើឯមជាតិឲ្យលោ (Sodium Salicylate)

(៣២) យាងំពុកឈីតាមីន និងអេនិឈីតាមីន (Histamine and antihistamine drugs) ឬករៀនឲ្យឈីឈាមកូរិកូរិក

(៣៣) យាងំពុកផែនខែន (Xanthines) ឬករៀនកៅដុឡី (Caffeine) ឲ្យកែន ១០០ មិត្តិករុម ព័ត៌មានទុកប្រព័ន្ធដែលមិនមែន

(៣៤) យាងំពុកក្រុងរបៀបប្រភាពសំរាប់ការ (Central nervous system stimulants) រួមទាំងឲ្យឈីឈាមខែន (Anorexigenics) ឬករៀនឲ្យប្រការបែនវត្ថុឲ្យកុទិនិត្តិតិនិត្ត និងប្រភាព

យាងំពុកកនាល់តិក (Analeptics)

នកូរិកូរិក (Nux Vomica) និងអេតាគាលូយតែឲ្យកូរិកូរិក (Nux Vomica alkaloids) ឬករៀនយានររុកឱ្យរួចរាល់នកូរិកូរិក (Nux Vomica preparations) ឲ្យឈីឈាមកូរិកូរិក និងប្រព័ន្ធដែលមិនមែន ១២ មិត្តិករុម

(๓๕) ຍາຈຳພວກຂ່າຍ້ອໂຄເນັພາທີ່ (Local anti-infective agents, antiseptics, disinfectants or germicides) ຍົກເວັ້ນ

ກ. ເຟັນລື່າດີ່ເລີ່ຖ (Phenyl salicylate)

ຂ. ສໍາຫັບໃຫ້ເພາທີ່

(๓๖) ເຢກຫາໂຄລໂຣພຶນ (Hexachlorophene) ທີ່ເກີນຮ້ອຍລະ ۰.۷۵ ຂໍ້ນາຍາຫາໂປ່ນເທິ່ງຕົກຮູ້ໂສລ (Saponated cresol solution)
ນາຍາຝອ່ຽມຄົ່ງໄຢດ໌ (Formaldehyde solution)
ເມອຄົ່ງໄປຄລໂໄຣດ໌ (Mercury bichloride)

(๓๗) ຍາຈຳພວກສັລັບໂຟນາໄນດ໌ (Sulfonamides) ຍົກເວັ້ນ

ກ. ທີ່ປະກາຄເບີນຍາຄວນຄຸມພີເສຍ

ຂ. ທີ່ຜົດຂົນເບີນຍານຮຽງເສີ່ງຕາມປະກາຍາສານັ້ນປະຈຳນ້ຳ
ຄ. ສໍາຫັບໃຫ້ເພາທີ່

(๓๘) ຍາຈຳພວກປຸ້ງໜົວນະ (Antibiotics) ຍົກເວັ້ນສໍາຫັບໃຫ້ເພາທີ່
ທັນໄມ່ຮັວມຄົງຍາຈຳພວກເພີ້ມລິດິນ

(๓๙) ຍາຈຳພວກຮັກຢາໂຄເຮອນ (Antileprotic drugs)

(๔๐) ຍາຂ່າຍ້ອໂຄຂອງທາງເດືອນນີ້ສ່າວະ (Urinary antiseptics)

ຍົກເວັ້ນເຢກຫາມື່ນ (Hexamine) ແລະ ເກລືອຂອງເຢກຫາມື່ນ (Salts of Hexamine)

(๔๑) ຍາຈຳພວກຮັກຢາວັນໂຣຄ (Antituberculous drugs)

(๔๒) ຍາຈຳພວກນຶ່ງກັນແລະ ຮັກຢານາລາເຮີຍ (Antimalarial drugs)

ຍົກເວັ້ນທີ່ຜົດຂົນເບີນຍານຮຽງເສີ່ງຕາມປະກາສະບູບຍາສານັ້ນປະຈຳນ້ຳ

(๔๓) ຍາຈຳພວກຮັກຢາໂຄບິດໜີດອະນິບິກ (Amoebiacides)

(๔๔) ຍາຈຳພວກຂ່າຍ້ອໂປຣໂໂໂໂໂຈອາ (Antiprotozoal drugs)

ເລີ່ມ ກະ ຕອນທີ ๖๙

ຮາຈົກຈ້ານຸບກາ

ວັນທີ ๔ ກຣັງກູມ ๒๕๖๐

(๔๔) ຍາຈຳພວກໜ້າເຂອງຮາ (Antifungal drugs) ຍົກເວັນສໍາຫັບໃຊ້
ເພາະທີ່

(๔๕) ຍາຈຳພວກໜ້າເຂົ້າໄວຮັສ (Antiviral drugs)

(๔๖) ຍາຈຳພວກຮັກຢາໂຄຫອນພຍາຍ (Anthelmintic drugs) ຍົກເວັນ
ຍາຈຳພວກນິປີເປົາຊື່ນ (Piperazine)

(๔๗) ຍາຈຳພວກໜ້າເຫຼາ (Pediculicides) ແລະ ຊິ່ນເຂົ້າທິດ (Scabicides)
ຍົກເວັນຍາທີ່ຜົດຂຶ້ນແບ່ນຍານຮຽນເສີ່ງຕາມຄໍາຮາຍາທີ່ສູນຕິປະກາດ

(๔๘) ຍາຈຳພວກແກ້ວກາຮັກຄົນເຫັນອາເຈິຍ (Antinauseants, antie
metics and motion sickness control drugs)

(๔๙) ຍາຈຳພວກນິເດືອດແໜຶງ (Anticoagulants)

(៥〇) ຍາຈຳພວກໜ້າເລື້ອດ (Hemostyptics) ຍົກເວັນສໍາຫັບໃຊ້ເພາະທີ່

(៥១) ຍາຈຳພວກສ່ວັງກຸນຄຸ້ມກັນໃຫ້ຮ່າງກາຍ (Immunizing agents)

(៥២) ຍາຈຳພວກທີ່ໃຊ້ໃນການວິນິຈັດຢໂຣກ (Diagnostic agents) ທີ່ໃຊ້
ໂດຍຕຽບຕ່ອງຮ່າງກາຍຂອງມຸນຍິ່ງຮອສດວ່າ

(៥៣) ຍາຈຳພວກສັດສໍາຫັບທົດສອນກຸນິແພີ (Allergenic extracts)

(៥៤) ກຣດເກເລື້ອລະໜົດ (Glacial acetic acid) ກຣດລະໜົດ
(Acetic acid) ຍົກເວັນຍາປ່ຽນສໍາເລັດທີ່

(៥៥) ກຣດແຮ່ຕ່າງໆ (Mineral acids) ຍົກເວັນກຣດແຮ່ຕ່າງໆເຂົ້າຈາກ
ທີ່ເປັນຍາປ່ຽນສໍາເລັດຕາມຄໍາຮາຍາທີ່ສູນຕິປະກາດ

(៥៦) ກຣດໄຫຣຄລອໂລະໜົດ (Trichloroacetic acid)

(៥៧) ກຣດໂຄຣມືດ (Chromic acid) ໂຄຣເມື່ອນໄຫຣອົກໄຫຊດ (Chromium
trioxide)

(๕๘) ກຣຳຈາລືສັດ (Salicylic acid) ຍກເວັນທິພຶດຕົນເບັນຍານຮຽງ
ເສົ່າງໃຫ້ເນັພາກັບຜົວໜັງ

(๖๐) ເກລືອອົນທ່ຽ່ງອົງເຈີນ (Inorganic salts of Silver) ຍກເວັນ
ທິພຶດຕົນເບັນຍານຮຽງເສົ່າງຕາມຕໍ່າຮາຍທຣູມນຕໍ່ປະກາສ

(๖๑) ນ້າມາແອມໂມນີເນື້ອຢ່າງແຮງ (Strong Ammonia solution)
ຍກເວັນຍາປຽບສໍາເຮົາທໍາມຍາເຫຼານ

(๖๒) ໂປ່ເຕສເຫຍມຮັດຮູກໄຊດ໌ (Potassium hydroxide) ໂຊເດີຍນ
ຮັດຮູກໄຊດ໌ (Sodium hydroxide) ຍກເວັນຍາປຽບສໍາເຮົາທໍາມຍາເຫຼານ

(๖๓) ພິນອດ (Phenol) ພິນອດຢ່າງເຫລາ (Liquefied Phenol)
ຍກເວັນພິນອດໄມ້ເກີນຮູບລະ ແລະ ທີ່ໃຫ້ເນັພາກັບຜົວໜັງ

(๖๔) ແອນທຣາລິນ (Anthralin) ພຣອໄດທຣານອດ (Dithranol)
ຄຣີສ່າໂຮບິນ (Chrysarobin) ຍກເວັນທິພຶດຕົນເບັນຍານຮຽງເສົ່າງໃຫ້ເນັພາກັບ
ຜົວໜັງ

(๖๕) ໂປ່ໂຄລຸມເຮັດ (Podophyllum resin)

(๖๖) ຍານີ້ດຸກໜັດ ຮົມທັງນາກລົນທີ່ສໍາຫັນນັດ

(๖๗) ຍາທຣູມນຕໍ່ປະກາສຍາກເວັນຈາກການເບັນຍາເສັບຕິດ ໄກໂທຍາມ
ພຣະຮາຊບັນຍຸຕີຍາເສັບຕິດໄກໂທຍ ພຣະພຸທະສັກຮາຊ ๒๔๖๕ ຍກເວັນ

ກ. ທິງເຂອຮົ່ວັນກາຮະບູນ ທີ່ໃຫ້ເບັນຍາສາມັກປະຈຳນັ້ນ ຢ່ອ
ທີ່ເປັນສ່ວນຜສນໃນຍາສາມັກປະຈຳນັ້ນ ຕາມປະກາສກະທຽງສາຫະລັບສຸຂະນຸຍາ
ສາມັກປະຈຳນັ້ນ

ບ. ຍາທັງເຂອຮົ່ວັນກາຮະບູນ ເປັນສ່ວນຜສນໄມ້ເກີນສອນມືລິຄືຕ
ຕ່ອນນາດຮັບປະການໜັງນຩອ

(๖๘) ยาจำพวกใช้ถนอม (Preservatives) และยาจำพวกทำให้คงตัว (Stabilizers) ยักษ์เวนที่มีปริมาณตามคำระบุที่รัฐมนตรีประกาศเพื่อความมุ่งหมายในการถนอมหรือทำให้คงตัว

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๑

เรื่อ โห ยงยุทธ สัจจาวานิชย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข