



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง รายการกลุ่มยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่จะทบทวนทะเบียนตำรับยา

ตามมติคณะกรรมการยาในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ คณะกรรมการทบทวนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ จึงได้จัดกระบวนการจัดทำกรอบรายการยาที่สมควรเร่งทบทวนทะเบียนตำรับยาโดยให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการเสนอรายรายการที่เห็นสมควรทบทวนทะเบียนตำรับยาเพื่อเสนอคณะกรรมการทบทวนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์พิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการทบทวนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ได้พิจารณากรอบรายการยาที่จะทบทวนทะเบียนตำรับยาทั้งระบบตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกยาที่จะทบทวนทะเบียนตำรับยากำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกยาที่จะทบทวนทะเบียนตำรับยา ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการทบทวนทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอประกาศรายรายการกลุ่มยาที่จะดำเนินการทบทวนทะเบียนตำรับยาให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ตามบัญชีที่แนบท้าย ทั้งนี้กรณีรายการยาใดที่ถูกพิจารณาทบทวนและเสนอให้ดำเนินมาตรการใด ให้ดำเนินการรวมถึงทะเบียนตำรับยาที่เขียนทะเบียนไว้ทั้งหมดด้วย

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๕๔

นายพงศ์พันธ์ วงศ์มนี
รองเลขานุการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการคณะกรรมการอาหารและยา

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง รายการกลุ่มยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่จะหบทวนทะเบียนตำรับยา

๑. กลุ่มยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหารและเมตาบoliซึม (ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM)

- ๑.๑ ยาแก้ท้องเสียnidรับประทานที่มีส่วนผสมของยาต้านจุลชีพ
- ๑.๒ ยาที่มีส่วนผสมของ anabolic steroids
- ๑.๓ ยาฉีดที่มีส่วนผสมของ calcium levulinate
- ๑.๔ ยาฉีดที่มีส่วนผสมของ proglumide
- ๑.๕ ยาที่มีส่วนผสมของยา phenyl salicylate
- ๑.๖ ยาสูตรผสมที่มี camphor water solution , sodium bicarbonate และ Tr.Rhei.Compound เป็นส่วนประกอบ
- ๑.๗ ยาที่มีส่วนผสมของ cobalt
- ๑.๘ ยาสูตรผสมที่มี fenziverinium bromide และ pitofenone hydrochloride เป็นส่วนประกอบ
- ๑.๙ ยาสูตรผสมที่มีเกลือแร่หลายชนิดเป็นส่วนประกอบ
- ๑.๑๐ ยาшибายที่มีส่วนผสมของ acetphenolisatin (oxyphenisatine)
- ๑.๑๑ ยาแก้ท้องเสียnidรับประทานที่มีส่วนผสมของ kaolin หรือ pectin หรือ Lactobacillus
- ๑.๑๒ ยาที่ใช้บำรุงตับซึ่งมี essential phospholipids (EPL) เป็นส่วนประกอบ

๒. กลุ่มยาที่ใช้ในระบบเลือด (BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS)

- ๒.๑ ยากลุ่ม antianemic preparations ที่มีส่วนผสมของ ferric hydroxide polymaltose complex หรือ Cascara sagrada
- ๒.๒ ยาที่มีส่วนผสมของ L-tryptophan

๓. กลุ่มยาที่ใช้ในระบบหัวใจและหลอดเลือด (CARDIOVASCULAR SYSTEM)

- ๓.๑ ยาฉีดที่มีส่วนผสมของ camphor
- ๓.๒ ยาฉีดที่มีส่วนผสมของ piribedil
- ๓.๓ ยาชนิดรับประทานที่มีส่วนผสมของ flunarizine
- ๓.๔ ยาสำหรับดีสีดวงทวารหนัก
- ๓.๕ ยาสำหรับรักษาเส้นเลือดขอด
- ๓.๖ ยาสูตรผสมที่มี clopamide, reserpine และ dihydroergocristine mesilate เป็นส่วนประกอบ

๔. กลุ่มยาที่ใช้ภายนอกหรือเฉพาะที่ในระบบผิวหนัง (Dermatologicals)

- ๔.๑ ยาต้านจุลชีพที่มีส่วนผสมของ clioquinol
- ๔.๒ ยาต้านจุลชีพที่มีส่วนผสมของ sulfonamides และ/หรือ astringents
- ๔.๓ ยาต้านจุลชีพสูตรผสมที่มี chloramphenicol และ chlortetracycline และ neomycin เป็นส่วนประกอบ
- ๔.๔ ยาต้านจุลชีพสูตรผสมที่มี neomycin และ zinc oxide เป็นส่วนประกอบ
- ๔.๕ ยากลุ่ม antiseptics ที่มีส่วนผสมของ phenol หรือ hexachlorophene หรือ thiomersal
- ๔.๖ ยาสูตรผสมของ corticosteroids ร่วมกับยา antimicrobials และ/หรือ antihistamines
- ๔.๗ ยาใช้ภายนอกที่มีส่วนผสมของ antihistamines

๕. กลุ่มยาที่ใช้ในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินปัสสาวะ และกลุ่มยาฮอร์โมนเพศ (GENITO-URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES)

- ๕.๑ ยาชนิดรับประทานที่มีส่วนผสมของ potassium nitrate หรือ methylene blue หรือ Cascara sagrada หรือ phenazopyridine ที่ใช้ในระบบทางเดินปัสสาวะ

นก.นก.

- ๕.๓ ยาสูตรผสมที่มีส่วนประกอบของ androgens และ/หรือ female sex hormones และ/หรือ yohimbine
- ๕.๔ ยาที่มีส่วนผสมของ ergometrine หรือ dinoprostone
- ๕.๕ ยานินดรับประทานที่มีส่วนผสมของ triamcinolone
- ๕.๖ ยาเหน็บช่องคลอดที่มีส่วนผสมของ diiodohydroxyquinoline

๖. กลุ่มยาต้านจุลชีพแบบ Systemic

- ๖.๑ ยาที่มีส่วนผสมของ kanamycin ชนิดรับประทาน
- ๖.๒ ยาสูตรผสมที่มี chloramphenicol เป็นส่วนประกอบ
- ๖.๓ ยาที่มีส่วนผสมของ erythromycin estolate ชนิดรับประทาน
- ๖.๔ ยาสูตรผสมที่มี penicillins และ streptomycin เป็นส่วนประกอบ
- ๖.๕ ยาสูตรผสมที่มี ampicillin และ cloxacillin เป็นส่วนประกอบ
- ๖.๖ ยาสูตรผสมที่มี tetracycline เป็นส่วนประกอบ
- ๖.๗ ยาที่มีส่วนผสมของ minocycline ชนิดรับประทาน
- ๖.๘ ยาที่มีส่วนผสมของ sulfadimidine หรือ sulfaguanidine หรือ sulfamerazine หรือ sulfathiazole ชนิดรับประทาน
- ๖.๙ ยาถ่ายพยาธิที่มีส่วนผสมของ piperazine หรือ santonin
- ๖.๑๐ ยาที่มีส่วนผสมของ procaine penicillin G ชนิดฉีด

๗. กลุ่มยาที่ใช้ในระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (MUSCULO-SKELETAL SYSTEM)

- ๗.๑ ยากลุ่ม NSAIDS ที่มีส่วนผสมของ phenylbutazone หรือ ketoprofen
- ๗.๒ ยากลุ่มคลายกล้ามเนื้อ
- ๗.๓ ยากลุ่มเอนไซม์ที่มีส่วนผสมของ serratiopeptidase

๘. กลุ่มยาที่ใช้ในระบบประสาท (NERVOUS SYSTEM)

- ๘.๑ ยาที่มีส่วนผสมของ pyritinol หรือ strychnine

๙. กลุ่มยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ (RESPIRATORY SYSTEM)

- ๙.๑ ยาอมที่มีส่วนประกอบของยาปฏิชีวนะ และ/หรือ dichlorobenzyl alcohol และ/หรือ amylmetacresol
- ๙.๒ ยาสูตรผสมแก้วัด ไอ สำหรับเด็ก
- ๙.๓ ยาที่ส่วนผสมของ pseudoephedrine

๑๐. ยากลุ่มอื่นๆ

- ๑๐.๑ ยากลุ่ม Ionic contrast media

พ.ก.ก.