



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. ๒๕๕๗

ด้วยคณะกรรมการยาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยากำพร้า เพื่อทำหน้าที่พิจารณา จัดทำ และปรับปรุงแก้ไขรายการยากำพร้า รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคาการขาดแคลนยากำพร้า ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีมติให้ปรับปรุงรายการยาในบัญชีรายการยากำพร้าให้ มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และใช้ประกาศฉบับนี้แทน

๒. ให้ยากำพร้าตามประกาศฉบับนี้ หมายถึง ยาที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อวินิจฉัย บรรเทา บำบัด ป้องกัน หรือรักษาโรคที่พบได้น้อย หรือโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือโรคที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน อย่างต่อเนื่อง หรือยาที่มีอัตราการใช้ต่ำโดยไม่มียาอื่นมาใช้ทดแทนได้ และมีปัญหาคาการขาดแคลน

๓. ให้ยาที่มีชื่อยา รูปแบบยา และข้อบ่งใช้ ตามรายการแนบท้ายประกาศฉบับนี้เป็นยากำพร้า

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายบุญชัย สมบูรณ์สุข)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บัญชีรายการยาจำพวัก พ.ศ. 2557

แบบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยาจำพวัก พ.ศ. 2557

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
1. Cardiovascular system			
1	Esmolol	injection	1. Supraventricular arrhythmia (SVT) 2. Intraoperative and postoperative tachycardia and/ or hypertension
2	Hydralazine hydrochloride	injection	Hypertension in pregnancy (crisis), hypertensive crisis
3	Ibutilide	injection	Atrial fibrillation และ atrial flutter
4	Indometacin (Indomethacin)	injection	ใช้ปิด Patent Ductus Arteriosus (PDA) ในทารกเกิดก่อนกำหนด
5	Isoprenaline hydrochloride (Isoproterenol hydrochloride)	injection	1. Atrioventricular block (ventricular arrhythmias due to AV block) / หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ 2. Bradycardia
6	Labetalol hydrochloride	injection	Hypertension in pregnancy (crisis), hypertensive crisis
7	Lidocaine hydrochloride (free-preservative) (1% ,2%)	injection	หัวใจเต้นผิดปกติ รักษาหรือป้องกันการเกิด ventricular arrhythmia และ tachycardia ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ myocardial infarction (ventricular tachycardia, ventricular fibrillation)
8	Phentolamine mesilate	injection	1. Prevent/control paroxysmal hypertension prior to during surgery of pheochromocytoma 2. Diagnosis of pheochromocytoma
9	Sotalol hydrochloride	oral form	1. Atrial arrhythmia 2. Life-threatening ventricular arrhythmias
10	Verapamil hydrochloride	injection	1. Paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT) 2. Supraventricular tachycardia (SVT) / tachyarrhythmias
2. Infections			
11	Capreomycin	injection	รักษาวัณโรคที่ดื้อต่อยาหลายขนาน
12	5-Fluorocytosine	oral form	ใช้เสริมฤทธิ์ต้านเชื้อราอื่นๆ ในผู้ป่วย cryptococcosis
13	Foscarnet	injection	AIDS-cytomegalovirus retinitis
14	Ivermectin	tablet, oral form	Strongyloidiasis (รักษาการติดเชื้อพยาธิเส้นด้าย)
15	Benzathine benzylpenicillin (Penicillin G benzathine)	injection	โรคกามโรค
16	Pentamidine isethionate	injection	รักษา <i>Pneumocystis jiroveci</i> pneumonia
17	Pyrimethamine	tablet	1. Toxoplasmosis 2. Malaria
18	Rifampicin	dispersible tablet, syrup	รักษาวัณโรค
19	Rifampicin + Isoniazid	oral form for	รักษาวัณโรค

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
		pediatric use	
3. Endocrine system			
20	Corticotropin-releasing Hormone, CRH)	injection	Differential diagnosis of Cushing's syndrome / Differential diagnosis of isolated ACTH deficiency
21	Diazoxide	oral form	1. Persistent hyperinsulinaemia hypoglycemia of the infancy 2. Hypoglycemia due to hyperinsulinism associated with some conditions e.g. insulinoma (islet cell adenoma)
22	Fludrocortisone acetate	tablet	Mineralocorticoid replacement in adrenal insufficiency
23	Hydrocortisone	oral form	1. Adrenal replacement therapy 2. Primary adrenocortical insufficiency 3. ใช้กับเด็กเล็กที่มีปัญหาทางต่อมหมวกไต (Congenital adrenal hyperplasia) 4. Addison's disease
24	Liothyronine sodium	tablet, oral form	ใช้ใน ช่วงที่จะทำ ¹³¹ I total body scan ในผู้ป่วยที่มีโรคมะเร็งของต่อมธัยรอยด์บางชนิด
25	Metyrapone	oral form	1. Hypothalamic- pituitary-adrenal (HPA) suppression diagnosis 2. Management of Cushing's syndrome
26	Oxandrolone	oral form	คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตช้า ตัวเล็กเป็นหนุ่มสาวช้า (delay of puberty) เช่น Turner syndrome
27	Somatorelin (Growth Hormone releasing Hormone)	injection	Growth hormone deficiency (diagnosis)
28	Tetracosactide (cosyntropin)	injection	ใช้วินิจฉัยโรคทางต่อมไร้ท่อ (Adrenocortical insufficiency diagnosis)
4. Malignant disease and immunosuppression			
29	Arsenic trioxide	injection	Relapsed/ resistant acute promyelocytic leukemia (APL)
30	Carmustine (BCNU)	Injection	1. ใช้รักษา Hodgkin's disease ชนิด relapsed หรือ refractory โดยใช้ร่วมกับยาอื่นตามมาตรฐานการรักษา 2. ใช้รักษา Non-Hodgkin's lymphoma ชนิด relapsed หรือ refractory โดยใช้ร่วมกับยาอื่นตามมาตรฐานการรักษา
31	Dacarbazine	injection	1. Hodgkin's lymphoma 2. Metastatic malignant melanoma
32	Dactinomycin (Actinomycin D)	injection	1. Choriocarcinoma 2. Gestational trophoblastic tumor (GTT)
33	Lomustine (CCNU)	capsule	1. Anaplastic astrocytoma 2. Anaplastic oligodendroglioma
34	Mitotane (o,p'-DDD)	oral form	Adrenal carcinoma
35	Procarbazine	oral form	Hodgkin's disease
36	Vinblastine	injection	Hodgkin's disease

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
5. Skin			
37	Methoxsalen (8-Methoxypsoralen)	oral, topical form	1. รักษาโรคต่างขาว (Vitiligo) 2. โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) ชนิดรุนแรง
38	Permethrin	topical cream 5% topical liquid / lotion 1%	รักษาโรคหิดและโรคที่เกิดจากโลน รักษาโรคที่เกิดจากเหาหรือโลน
6. Immunological product and vaccines			
39	Anti-D immunoglobulin, human	injection	ใช้ป้องกัน Rhesus sensitization เพื่อป้องกัน Rhesus induced morbus haemolyticus neonatorum ในมารดาที่ตั้งครรภ์ Rh(-) และสามี Rh(+)
40	Diphtheria antitoxin	injection	ใช้รักษาโรคคอตีบหรือใช้กับผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคคอตีบ
41	Diphtheria and tetanus toxoid combined (DT)	injection	ใช้สำหรับเด็กที่มีข้อห้ามในการใช้ Pertussis Vaccine
7. Antidotes			
42	Benzatropine mesilate (Benztropine mesylate)	injection	บำบัดภาวะ dystonia เนื่องจากยา
43	Botulinum antitoxin	injection	ใช้สำหรับ Food-borne botulism, wound botulism
44	D-Penicillamine	cap/tab	1. ใช้บำบัดอาการพิษจากสารทองแดง ตะกั่ว พรอท และสารหนู 2. Wilson's disease
45	Dantrolene sodium	injection	Malignant hyperthermia
46	Digoxin-specific Antibody Fragments	Injection	Digoxin toxicity
47	Dimercaprol (British Anti-Lewisite, BAL)	injection	ใช้แก้พิษจาก arsenic, gold, mercury, lead
48	Diphenhydramine	injection	Drug-induced extrapyramidal symptoms เช่น metoclopramide, antipsychotic poisoning
49	Ethanol	injection	บำบัดพิษจาก ethylene glycol, methanol
50	Methylene blue	injection	Drug-induced methemoglobinaemia
51	Pralidoxime (2-PAM)	injection	บำบัดพิษที่เกิดจาก organophosphates
52	Physostigmine	injection	1. Anticholinergic 2. Tricyclic antidepressant poisoning เฉพาะบางกรณี
53	Sodium Calcium edetate (Calcium disodium edetate) (Ca Na ₂ EDTA)	injection	Lead poisoning (highly effective in producing a rapid reduction of very high blood lead levels (greater than 70 mcg/dL))
54	Sodium nitrite	injection	Cyanide poisoning
55	Sodium thiosulfate 25%	injection	Cyanide poisoning (primary antidote for cyanide)
56	Succimer	capsule	Lead poisoning in children
8. Contrast media and Radiopharmaceuticals			
57	Indocyanine Green (ICG)	injection	1. การวินิจฉัยโรคทางจอประสาทตา (Retinal angiography) 2. ใช้ในการตรวจวินิจฉัยการทำงานของตับ (Liver function test)