



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยคณะกรรมการยาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยา เพื่อทำหน้าที่พิจารณา จัดทำและปรับปรุงแก้ไขรายการยากำพร้า รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหการขาดแคลนยากำพร้า ซึ่ง คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติให้ปรับปรุง รายการยาในบัญชีรายการยากำพร้าให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และใช้ประกาศฉบับนี้แทน
๒. ให้ยากำพร้าตามประกาศฉบับนี้ หมายถึง ยาที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อวินิจฉัย บรรเทา บำบัด ป้องกัน หรือรักษาโรคที่พบได้น้อย หรือโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือโรคที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน อย่างต่อเนื่อง หรือยาที่มีอัตราการใช้ต่ำโดยไม่มียาอื่นมาใช้ทดแทนได้ และมีปัญหาการขาดแคลน
๓. ให้ยาที่มีชื่อยา รูปแบบยา และข้อบ่งใช้ ตามรายการแนบท้ายประกาศฉบับนี้เป็นยากำพร้า

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุรเชิด ตางวิวัฒน์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บัญชีรายการยาจำพว้า พ.ศ. 2560

แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยาจำพว้า พ.ศ. 2560

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
<b>1. Cardiovascular system</b>			
1	Esmolol	injection	1. Supraventricular arrhythmia (SVT) 2. Intraoperative and postoperative tachycardia and/ or hypertension
2	Hydralazine hydrochloride	injection	Hypertension in pregnancy (crisis), hypertensive crisis
3	Ibutilide	injection	Atrial fibrillation และ atrial flutter
4	Indometacin (Indomethacin)	injection	ใช้ปิด Patent Ductus Arteriosus (PDA) ในทารกเกิดก่อนกำหนด
5	Isoprenaline hydrochloride (Isoproterenol hydrochloride)	injection	1. Atrioventricular block (ventricular arrhythmias due to AV block) / หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ 2. Bradycardia
6	Labetalol hydrochloride	injection	Hypertension in pregnancy (crisis), hypertensive crisis
7	Lidocaine hydrochloride (free-preservative) (1% ,2%)	injection	หัวใจเต้นผิดปกติ รักษาหรือป้องกันการเกิด ventricular arrhythmia และ tachycardia ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ myocardial infarction (ventricular tachycardia, ventricular fibrillation)
8	Phentolamine mesilate	injection	1. Prevent/control paroxysmal hypertension prior to during surgery of pheochromocytoma 2. Diagnosis of pheochromocytoma
9	Sotalol hydrochloride	oral form	1. Atrial arrhythmia 2. Life-threatening ventricular arrhythmias
10	Verapamil hydrochloride	injection	1. Paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT) 2. Supraventricular tachycardia (SVT) / tachyarrhythmias
<b>2. Central nervous system</b>			
11	Amantadine hydrochloride	tablet	ใช้รักษาโรคพาร์กินสัน
12	Caffeine citrate	solution for infusion/oral solution	ใช้รักษาการหยุดหายใจขั้นปฐมภูมิ (Primary Apnea) ในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด (Premature Newborns)
13	Dihydroergotamine	injection	ใช้สำหรับอาการปวดศีรษะไมเกรน
14	Edrophonium	injection	ใช้วินิจฉัยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้าย (myasthenia gravis)
15	* Ethanol (Ethyl alcohol)	injection	บำบัดพิษจาก ethylene glycol, methanol
16	Midodrine hydrochloride	tablet	ใช้สำหรับความดันเลือดตกเมื่อยืนขึ้น (orthostatic hypotension)

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
17	Phenol (Phenyl Alcohol)	injection	ใช้สำหรับกล้ามเนื้อหดเกร็ง (spasticity)
18	Tetrabenazine	tablet	ใช้สำหรับโรคประสาทชักกระตุกที่ไม่หยุด (chorea) ที่สัมพันธ์กับโรคฮันติงตัน (Huntington's disease)

### 3. Infections

19	Capreomycin	injection	รักษาวัณโรคที่ดื้อต่อยาหลายขนาน
20	Cidofovir	injection	รักษาการติดเชื้อ CMV retinitis ในผู้ป่วยโรคเอดส์
21	5-Fluorocytosine	oral form	ใช้เสริมฤทธิ์ต้านเชื้อราอื่นๆ ในผู้ป่วย cryptococcosis
22	Foscarnet	injection	AIDS-cytomegalovirus retinitis
23	Ivermectin	tablet, oral form	Strongyloidiasis (รักษาการติดเชื้อพยาธิเส้นด้าย)
24	Benzathine benzylpenicillin (Penicillin G benzathine)	injection	โรคกามโรค
25	Pentamidine isethionate	injection	รักษา <i>Pneumocystis jiroveci</i> pneumonia
26	Pyrimethamine	tablet	1. Toxoplasmosis 2. Malaria
27	Rifampicin	dispersible tablet, syrup	รักษาวัณโรค
28	Rifampicin + Isoniazid	oral form for pediatric use	รักษาวัณโรค

### 4. Endocrine system

29	Cabergoline	tablet	ใช้รักษาภาวะ Hyperprolactinemia
30	Corticotropin-releasing Hormone, CRH)	injection	Differential diagnosis of Cushing's syndrome / Differential diagnosis of isolated ACTH deficiency
31	Diazoxide	oral form	1. Persistent hyperinsulinaemia hypoglycemia of the infancy 2. Hypoglycemia due to hyperinsulinism associated with some conditions e.g. insulinoma (islet cell adenoma)
32	Fludrocortisone acetate	tablet	Mineralocorticoid replacement in adrenal insufficiency
33	Glucagon	injection	รักษาภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดชนิดรุนแรง (severe hypoglycemia)
34	Hydrocortisone	oral form	1. Adrenal replacement therapy 2. Primary adrenocortical insufficiency 3. ใช้กับเด็กเล็กที่มีปัญหาทางต่อมหมวกไต (Congenital adrenal hyperplasia) 4. Addison's disease

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
35	Liothyronine sodium	tablet, oral form	ใช้ใน ช่วงที่จะทำ <sup>131</sup> I total body scan ในผู้ป่วยที่มีโรคเมะเร็งของต่อมธัยรอยด์บางชนิด
36	Metyrapone	oral form	1. Hypothalamic- pituitary-adrenal (HPA) suppression diagnosis 2. Management of Cushing's syndrome
37	Oxandrolone	oral form	คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตช้า ตัวเล็กเป็นหนุ่มสาวช้า (delay of puberty) เช่น Turner syndrome
38	Somatorelin (Growth Hormone releasing Hormone)	injection	Growth hormone deficiency (diagnosis)
39	Tetracosactide (cosyntropin)	injection	ใช้วินิจฉัยโรคทางต่อมไร้ท่อ (Adrenocortical insufficiency diagnosis)

### 5. Malignant disease and immunosuppression

40	Arsenic trioxide	injection	Relapsed/ resistant acute promyelocytic leukemia (APL)
41	Asparaginase ( <i>Escherichia coli</i> )	injection	ใช้สำหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวของเนื้อเยื่อระบบน้ำเหลืองชนิดเฉียบพลัน (acute lymphoid leukemia)
42	Carmustine (BCNU)	injection	1. ใช้รักษา Hodgkin's disease ชนิด relapsed หรือ refractory โดยใช้ร่วมกับยาอื่นตามมาตรฐานการรักษา 2. ใช้รักษา Non-Hodgkin's lymphoma ชนิด relapsed หรือ refractory โดยใช้ร่วมกับยาอื่นตามมาตรฐานการรักษา
43	Dacarbazine	injection	1. Hodgkin's lymphoma 2. Metastatic malignant melanoma
44	Dactinomycin (Actinomycin D)	injection	1. Gestational trophoblastic neoplasia 2. Wilms' tumor 3. Ewing's sarcoma 4. Rhabdomyosarcoma
45	Lomustine (CCNU)	capsule	ใช้สำหรับ Anaplastic oligodendroglioma
46	Melphalan	injection	1. ใช้สำหรับเตรียมผู้ป่วย multiple myeloma ก่อนการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (hematopoietic progenitor (stem) cell transplantation) 2. ใช้สำหรับรักษาแบบประคับประคองในผู้ป่วย multiple myeloma ที่ใช้ยาต้านประทุกันไม่ได้ผล
47	Mitotane ( <i>o,p'</i> -DDD)	oral form	Adrenal carcinoma
48	Procarbazine	oral form	Hodgkin's disease
49	Vinblastine	injection	Hodgkin's disease

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
<b>6. Eye</b>			
50	Trypan Blue	injection	ใช้ย้อมสีถุงหุ้มเลนส์ (anterior lens capsule) ระหว่างผ่าตัดต่อกระจกชนิดสุก (mature, white cataract)
<b>7. Skin</b>			
51	Methoxsalen (8-Methoxypsoralen)	oral, topical form	1. รักษาโรคต่างขาว (Vitiligo) 2. โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) ชนิดรุนแรง
52	Permethrin	topical cream/ lotion 1% topical cream/ lotion 5%	รักษาโรคที่เกิดจากเหา รักษาโรคหิดและโรคที่เกิดจากไลน
<b>8. Immunological product and vaccines</b>			
53	Anti-D immunoglobulin, human	injection	ใช้ป้องกัน Rhesus sensitization เพื่อป้องกัน Rhesus induced morbus haemolyticus neonatorum ในมารดาที่ตั้งครรภ์ Rh(-) และสามี Rh(+)
54	Diphtheria antitoxin	injection	ใช้รักษาโรคคอตีบหรือใช้กับผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคคอตีบ
55	Diphtheria and tetanus toxoid combined (DT)	injection	ใช้สำหรับเด็กที่มีข้อห้ามในการใช้ Pertussis Vaccine
<b>9. Antidotes</b>			
56	Benzatropine mesilate (Benztropine mesylate)	injection	บำบัดภาวะ dystonia เนื่องจากยา
57	Botulinum antitoxin	injection	ใช้สำหรับ Food-borne botulism, wound botulism
58	D-Penicillamine	cap/tab	1. ใช้บำบัดอาการพิษจากสารทองแดง ตะกั่ว พรอท และสารหนู 2. Wilson's disease
59	Dantrolene sodium	injection	Malignant hyperthermia
60	Digoxin-specific Antibody Fragments	injection	Digoxin toxicity
61	Dimercaprol (British Anti-Lewisite, BAL)	injection	ใช้แก้พิษจาก arsenic, gold, mercury, lead
62	Diphenhydramine	injection	Drug-induced extrapyramidal symptoms เช่น metoclopramide, antipsychotic poisoning
63	* Ethanol (Ethyl alcohol)	injection	บำบัดพิษจาก ethylene glycol, methanol
64	Methylene blue	injection	Drug-induced methemoglobinaemia
65	Pralidoxime (2-PAM)	injection	บำบัดพิษที่เกิดจาก organophosphates

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
66	Physostigmine	injection	1. Anticholinergic 2. Tricyclic antidepressant poisoning เฉพาะบางกรณี
67	Sodium Calcium edetate (Calcium disodium edetate) (Ca Na <sub>2</sub> EDTA)	injection	Lead poisoning (highly effective in producing a rapid reduction of very high blood lead levels (greater than 70 mcg/dL))
68	Sodium nitrite	injection	Cyanide poisoning
69	Sodium thiosulfate 25%	injection	Cyanide poisoning (primary antidote for cyanide)
70	Succimer	capsule	Lead poisoning in children

### 10. Contrast media and Radiopharmaceuticals

71	Indocyanine Green (ICG)	injection	1. การวินิจฉัยโรคทางจอประสาทตา (Retinal angiography) 2. ใช้ในการตรวจวินิจฉัยการทำงานของตับ (Liver function test)
----	-------------------------	-----------	---

หมายเหตุ \* คือ รายการยาที่ปรากฏอยู่ในบัญชีมากกว่าหนึ่งแห่ง