

## ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา  
และข้อความของคำเตือน

ฉบับที่ ๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๘) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยา ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๓๓) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือนฉบับลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“(๓๓) ยาสำหรับควบคุมโรคบิดในสัตว์ (Anticoocidia) ดังต่อไปนี้

(๓๓.๑) ยาแอมโพรเลียม (Amprolium)

“คำเตือน : (๑) ห้ามใช้เป็นยาควบคุมโรคบิดสำหรับ  
ไก่และไก่งวง อายุเกิน ๑๖ สัปดาห์

(๒) ให้หยุดยาในลูกวัวก่อนฆ่า ๒๔ ชั่วโมง”

(๓๓.๒) ยาโคลปีโดล (Clopidol)

- “คำเตือน : (๑) ห้ามใช้เป็นยาควบคุมโรคบิดสำหรับ  
 ใก่อายุเกิน ๑๖ สัปดาห์  
 (๒) ให้หยุดยาที่ใช้กับโค สุกร ไก่  
 ไก่วง ก่อนฆ่า ๕ วัน”

(๓๓.๓) ยาดีโคควิเนท (Decoquinat)

- “คำเตือน : (๑) ห้ามใช้เป็นยาควบคุมโรคบิดสำหรับ  
 ไก่ระยะออกไข่  
 (๒) ห้ามนำน้ำนมของสัตว์ในระยะที่ใช้  
 ยานี้มาบริโภค  
 (๓) ให้หยุดยาที่ใช้กับโค ไก่ ก่อนฆ่า  
 ๕ วัน”

(๓๓.๔) ยาฟิวราโซลิโดน (Furazolidone)

- “คำเตือน : (๑) ห้ามใช้เป็นยาควบคุมโรคบิดสำหรับ  
 เป็ด นกกระทา และไก่วงในระยะ  
 ออกไข่ และใก่อายุเกิน ๑๖ สัปดาห์  
 (๒) ให้หยุดยาก่อนฆ่า ๕ วัน”

(๓๓.๕) ยาลาซาโลซิด (Lusalocid)

- “คำเตือน : (๑) ห้ามใช้กับม้า ลา ล่อ  
 (๒) ให้หยุดยาที่ใช้กับใก่อก่อนฆ่า ๓ วัน”

(๓๓.๖) ยาโมนเนซัน (Monensin)

- “คำเตือน : (๑) ห้ามใช้เป็นยาควบคุมโรคบิดสำหรับ  
ไก่อระยะออกไข่  
(๒) ห้ามใช้กับม้าเพราะอาจเป็นอันตราย  
ถึงตายได้  
(๓) ให้หยุดยาที่ใช้กับปลาก่อนฆ่า  
๒๑ วัน”

(๓๓.๗) ยานิคาบาซีน (Nicarbazin)

- “คำเตือน : (๑) ห้ามใช้เป็นยาควบคุมโรคบิดสำหรับ  
ไก่อระยะออกไข่  
(๒) ให้หยุดยาที่ใช้กับไก่ก่อนฆ่า ๔ วัน”

(๓๓.๘) ยาโรบีนิดิน (Robenidine)

- “คำเตือน : (๑) ห้ามใช้เป็นยาควบคุมโรคบิดสำหรับ  
ไก่อระยะออกไข่  
(๒) ให้หยุดยาที่ใช้กับไก่ก่อนฆ่า ๖ วัน”

(๓๓.๙) ยารอกซาโซน (Roxarsone)

- “คำเตือน : (๑) ห้ามใช้เป็นยาควบคุมโรคบิดสำหรับ  
ไก่อระยะออกไข่  
(๒) ให้หยุดยาที่ใช้กับไก่ ไก่วง สุกร  
ก่อนฆ่า ๕ วัน”

## (๓๓.๑๐) ยาซาลิโนมัยซิน (Salinomycin)

- “คำเตือน : (๑) ห้ามใช้เป็นยาควบคุมโรคบิดสำหรับ  
ไก่และไก่วงระยะออกไข่  
(๒) ห้ามใช้กับไก่วงและม้า เพราะอาจ  
เป็นอันตรายถึงตายได้”

## (๓๓.๑๑) ยาซัลฟาควินอกซาลีน (Sulfaquinoxaline)

- “คำเตือน : (๑) ห้ามใช้เป็นยาควบคุมโรคบิดสำหรับ  
ไก่และไก่วงระยะออกไข่  
(๒) ให้หยุดยาที่ใช้กับไก่ ไก่วงก่อนฆ่า  
๑๐ วัน  
(๓) ให้หยุดยาที่ใช้กับโคก่อนฆ่า ๕ วัน”

## (๓๓.๑๒) ยาโซอะลีน (Zoalene)

- “คำเตือน : (๑) ห้ามใช้เป็นยาควบคุมโรคบิดสำหรับ  
ไก่อระยะออกไข่  
(๒) ให้หยุดยาที่ใช้กับไก่อก่อนฆ่า ๕ วัน”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓

มารุต บุณนาค

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข