

## ยาขับลม ชนิดน้ำ

### 1. ยานี้คือยาอะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

• ยานี้ชื่อว่า ยาขับลม ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ ทิงเจอร์กระวานเทศ (compound cardamom tincture) ผสม ทิงเจอร์พริกสกัดเข้มข้น (strong capsicum tincture) ผสม ทิงเจอร์ขิงสกัดเข้มข้น (strong ginger tincture)

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

• ใช้เพื่อบรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ และขับลมในกระเพาะอาหาร

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

• เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้

#### 2.2 ข้อควรระวัง

• ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะในเด็ก และหญิงตั้งครรภ์

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

<http://ndi.fda.moph.go.th>

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ
- เด็ก 6-12 ปี: กินครั้งละ 1/2 หรือ 1 ช้อนโต๊ะ
- กินวันละ 3-4 ครั้ง
- เขย่าขวดก่อนใช้ยา

#### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- หากไม่มีอาการของโรคแล้วสามารถหยุดยาได้

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ไม่ควรรับประทานยานี้เป็นเวลานานเกินกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง
- ยานี้ไม่ใช่ยารักษาโรคกระเพาะ เพียงแต่ช่วยบำบัดอาการให้ดีขึ้นเท่านั้น

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2564

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ ยกเว้นกรณีมีอาการรุนแรง

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติรุนแรงใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาน้ำใสสีแดง
- ตัวยาสสำคัญใน 15 มิลลิลิตร:
  - ทิงเจอร์กระวานเทศ 0.035-1.8 มิลลิลิตร
  - ทิงเจอร์พริกสกัดเข้มข้น 0.06-0.5 มิลลิลิตร
  - ทิงเจอร์ขิงสกัดเข้มข้น 0.024-0.2 มิลลิลิตร
- ขนาดบรรจุ: ขวดละ 180, 240 และ 450 มิลลิลิตร



