

ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง ชนิดน้ำ

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ โซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) และ ทิงเจอร์โกศน้ำเต้า (compound rhubarb tincture)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดท้องเนื่องจากจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคหัวใจ
- เป็นโรคไต

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ
- เด็ก 6-12 ปี: กินครั้งละ 1/2 หรือ 1 ช้อนโต๊ะ
- กินยาก่อนอาหาร วันละ 3 ครั้ง
- เขย่าขวดก่อนใช้ยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอะไร

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- หากไม่มีอาการของโรคแล้ว สามารถหยุดยาได้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอะไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ไม่ควรใช้ยานี้เป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง
- ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ ออย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 20 กุมภาพันธ์ 2564

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ ยกเว้นกรณีที่อาการรุนแรง

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติรุนแรงใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ ให้รีบไปพบแพทย์

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาน้ำมีสีเข้ม
- ตัวยาสำคัญใน 15 มิลลิลิตร:
 - โซเดียมไบคาร์บอเนต 0.15-0.6 กรัม
 - ทิงเจอร์โกศน้ำเต้า 0.5-2 มิลลิลิตร
- ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ทิงเจอร์กระวานเทศ, ทิงเจอร์ขิงสกัด, เหล้าสาระแทน เป็นต้น
- ขนาดบรรจุ: ขวดละ 180, 240 และ 450 มิลลิลิตร

