

ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์มหาหิงค์ ชนิดน้ำ

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่ออะไร

- ยานี้ชื่อว่า ทิงเจอร์มหาหิงค์ (asafetida tincture)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดท้องในเด็ก

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ทาบาง ๆ ที่หน้าท้อง วันละ 2-3 ครั้ง
- ไม่ควรให้เด็กกินยานี้ เพราะทิงเจอร์มหาหิงค์มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ซึ่งอาจจะมีผลเสียต่อเด็ก

3.2 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ควรทายาด้วยความระมัดระวังไม่ให้ยาเข้าปาก หรือเข้าตา เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ ยกเว้นกรณีมีอาการรุนแรง

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติรุนแรงใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาน้ำมีสีเข้ม
- ตัวยาสสำคัญ: มหาหิงค์ 20% โดยมวลต่อปริมาตร
- ขนาดบรรจุ: ขวดละ 15, 30 และ 60 มิลลิลิตร

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2564

