

ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย
ความแรง 250-350 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด/แคปซูล

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ผงถ่านชาร์โคล (activated charcoal)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อรักษาอาการท้องเสีย

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะลำไส้ทะลุหรือลำไส้อุดตัน หรือลำไส้ทำงานผิดปกติ
- เพิ่งได้รับการผ่าตัดรักษาเมื่อเร็ว ๆ นี้
- มีความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร เช่น ดื่มเหล้าเป็นประจำ ใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอนเสด เป็นต้น

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- กินยานี้ห่างจากยาอื่น ๆ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- ขนาดทั่วไปที่แนะนำ :
 - กินครั้งละ 3-4 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- หากไม่มีอาการของโรคแล้ว สามารถหยุดยาได้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ห้ามกินยานี้พร้อมกับยาอื่น เพราะยานี้อาจจะติดกันกับยาอื่น
- ถ้าอาการท้องเสียยังไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วัน หลังใช้ยานี้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- ปวดท้องร่วมกับคลื่นไส้ อาเจียนอย่างรุนแรง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์

ยกเว้นกรณีที่อาการรุนแรง

- อุจจาระมีสีดำ
- อาเจียน
- สลักลิ้น

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: เม็ดสีดำ หรือแคปซูลเปลือกแข็ง
- ตัวยาสาคัญ: ผงถ่านชาร์โคล 250-350 มิลลิกรัม
- ขนาดบรรจุ: แผงละไม่เกิน 10 เม็ด/แคปซูล

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2564

