

ยาถ่ายพยาธิตัวกลม มีเบนดาโซล ความแรง 100 มิลลิกรัม ชนิดเม็ดเคี้ยว

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า มีเบนดาโซล (mebendazole)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อถ่ายพยาธิเส้นด้าย พยาธิตัวกลม, พยาธิไส้เดือน, พยาธิแส้ม้า, พยาธิปากขอ, พยาธิเข็มหมุด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
- หญิงมีครรภ์ หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- อยู่ระหว่างให้นมลูก
- เป็นโรคตับ หรือตับทำงานผิดปกติ

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน
- สำหรับพยาธิเส้นด้ายและพยาธิเข็มหมุด: กินครั้งละ 1 เม็ด เพียงครั้งเดียว
- สำหรับพยาธิตัวกลมอื่น ๆ เช่น พยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือนและพยาธิแส้ม้า: กินครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เข้า-เย็น ติดต่อกัน 3 วัน
- กินยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](http://www.fda.moph.go.th)

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้สูง
- อาการชัก ตัวแข็งเกร็ง กล้ามเนื้อกระตุก หดสติ
- เลือดออกผิดปกติ มีจ้ำเลือด
- ตัวเหลือง ตาเหลือง บัสสาวะสีเข้ม เบื่ออาหาร
- เป็นไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามตัว

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ ยกเว้นกรณีที่อาการรุนแรง

- ไม่สบายท้อง ปวดท้อง ท้องอืด
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: เม็ด
- ตัวยาสาคัญ: มีเบนดาโซล 100 มิลลิกรัม
- ขนาดบรรจุ: แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 6 เม็ด

