

# ยารักษากลากเกลื้อน น้ำกัดเท้า ชนิดขี้ผึ้ง

## ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยาเป็นยาสูตรผสม มีชื่อว่า ยารักษากลากเกลื้อน น้ำกัดเท้า มีตัวยาคือ กรดเบนโซอิก (benzoic acid) และกรดซาลิไซลิก (salicylic acid)

#### 1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษา กลากเกลื้อน และโรค น้ำกัดเท้า

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

#### 2.2. ข้อควรระวัง

**เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**  
หากท่านมีอาการต่อไปนี้

- มีโรคผิวหนังอักเสบ
- มีโรคสะเก็ดเงิน
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

**"สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร  
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่"**

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ทาบนผิวหนังบริเวณที่มีอาการ วันละ 2-3 ครั้ง
- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด

#### 3.2 ถ้าลืมทายานี้ควรทำอย่างไร

- ทายานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปทายาในครั้งถัดไป
- ห้ามเพิ่มขนาดยาเพื่อชดเชยยาที่ลืม

#### 3.3 ถ้าทายาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ อาจทำให้มีอาการอาเจียน ท้องเสีย หรือส่งผลกระทบต่อระบบประสาทได้ ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากให้ยานี้แล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ห้ามนำบริเวณที่ทายาเข้าใกล้เปลวไฟ เนื่องจากยาอาจติดไฟได้

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจ้ำตามผิวหนัง  
**"ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"**

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

- **แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์**
- แสบ ร้อน บริเวณที่ทายา

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ยามีลักษณะ** เป็นยาขี้ผึ้ง
- **ตัวยาสสำคัญ** คือ กรดเบนโซอิก (benzoic acid) และ กรดซาลิไซลิก (salicylic acid)
- **ขนาดบรรจุ** ไม่เกิน 15 กรัม

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 6 เมษายน 2566

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx)**

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

<http://ndi.fda.moph.go.th>