

**ยารักษาหิด ขี้ผึ้งกำมะถัน  
ความแรง 10%  
ชนิดขี้ผึ้ง**

**ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้ชื่อว่า ขี้ผึ้งกำมะถัน มีตัวยาคือ กำมะถัน (sublimed sulphur) ความแรง 10% โดยน้ำหนัก (w/w)

**1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคหิด

**2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา**

**2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

**2.2. ข้อควรระวัง**

**เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร  
หากท่านมีภาวะต่อไปนี้**

- อายุต่ำกว่า 12 ปี
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร  
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ทาบนผิวหนังบริเวณที่มีอาการ วันละ 2-3 ครั้ง
- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด
- หลีกเลี่ยงการทายาใกล้เคียงผิวหนังบริเวณที่บอบบาง เช่น ริมฝีปาก หรือดวงตา หรือผิวหนังบริเวณที่มีบาดแผล

**3.2 ถ้าลืมทายานี้ควรทำอย่างไร**

- ทายานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปทายาในครั้งถัดไป
- ห้ามเพิ่มขนาดยาเพื่อชดเชยยาที่ลืม

**3.3 ถ้าทายาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร**

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ซักล้างเสื้อผ้าและชุดเครื่องนอน เพื่อกำจัดหิดที่อาจจะทำให้กลับมาเป็นซ้ำได้อีก

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจ้ำตามผิวหนัง  
**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา  
แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์**

- ระคายเคืองบริเวณที่ทายา
- ผิวแห้ง

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา**

- **ยามีลักษณะ** เป็นยาขี้ผึ้ง
- **ตัวยาคือ** คือ กำมะถัน (sublimed sulphur)
- **ขนาดบรรจุ** ไม่เกิน 15 กรัม

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 6 เมษายน 2566

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx)**

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

<http://ndi.fda.moph.go.th>