

ยาใส่แผล  
ทิงเจอร์ไทเมอร์ซอล  
ชนิดน้ำ

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาใส่แผลทิงเจอร์ไทเมอร์ซอล ประกอบด้วย ไทเมอร์ซอล (thimerosal)

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาแผลสด

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

- ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาบริเวณที่เป็นแผล

### 3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ยา
- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ยาเข้าปากหรือดวงตา เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลาานาน เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายจากการใช้ยา
- หากใช้ยานี้แล้วแผลแห้งลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- ระคายเคืองที่ผิวหนังรุนแรง

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชกร

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: สารละลายใสสีเหลืองหรือน้ำตาล
- ตัวยาสาคัญ: ไทเมอร์ซอล
- ขนาดบรรจุ: ขวดละ 15 และ 30 มิลลิลิตร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

