

## ยาเอทิล แอลกอฮอล์ ชนิดน้ำ

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

### 1. ยานี้คือยาอะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาเอทิล แอลกอฮอล์ ประกอบด้วย เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol)

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ทำความสะอาดบาดแผล

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

- ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาทำความสะอาดบริเวณรอบบาดแผล

#### 3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ยา
- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ยาเข้าปากหรือดวงตา เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- หากใช้ยานี้แล้วแผลแห้งลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือจ้ำตามผิวหนัง

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: สารละลายใส สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน
- ตัวยาสาคัญ: เอทิล แอลกอฮอล์
- สารแต่งสี: สีน้ำเงิน No.42090
- ขนาดบรรจุ: ขวดละไม่เกิน 450 มิลลิลิตร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

