

สรุปรายการยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ ที่มีข้อกังวลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย (เฉพาะทะเบียนตำรับยาที่ต้องยื่นคำขอต่ออายุรอบที่ 1)

กลุ่มยาตาม ATC	ลำดับ	เลขทะเบียน	ชื่อการค้า TH	ชื่อการค้า EN	รูปแบบยา	API	ความแรง
QA ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM	1	2D 11/38	เอ.พี. 30	A.P.30	PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	COLISTIN	15 mg/g
						ZINC BACITRACIN	2000 units/g
	2	2F 50/28	อาร์เซโทนิค	ARSETONIC	SOLUTION FOR INJECTION	DISODIUM ARSENEOACE TATE	50 mg/ml
						MAGNESIUM HYPOPHOSPHITE	20 mg/ml
	3	2F 28/30	ไวตา-อีโต 225	VITA-VETO 225	SOLUTION FOR INJECTION	RETINOL PALMITATE	200000 IU/ml
	QB BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS	4	1D 1/29	วิตามิน เค	VITAMIN K	SOLUTION FOR INJECTION	MENADIONE SODIUM BISULFITE
QD DERMATOLOGICALS	5	1D 23/27	มายแฟน ด็อกส์สกินครีม	MYFAN DOG'S SKIN CREAM	CREAM	BENZYL BENZOATE	250 g
	6	1D 23/30	ไวโอล่า โซลูชั่น	VIOLA SOLUTION	CUTANEOUS LIQUID	GENTIAN VIOLET	10 mg
	7	1E 1/37	บรอมโม - เซพท์	BROMO- SEPT	CUTANEOUS SOLUTION	DIDECYL-DIMETHYL-AMMONIUM BROMIDE	500 mg/ml
QH SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULIN	8	1D 2/35	เด็กซานอล ฉีด	DEXANAL INJECTION	SOLUTION FOR INJECTION	DEXAMETHASONE-21-PHOSPHATE (DEXAMETHASONE SOD. PHOSPHATE)	4 mg/ml
	9	1D 42/28	เด็กซาโซน ชนิดฉีด	DEXASONE INJECTION	SOLUTION FOR INJECTION	DEXAMETHASONE SOD. PHOSPHATE	5 mg
	10	2F 24/30	เฟนนิลลาไทรท์ "ฟอท"	PHENYLARTHRITE " FORTE"	SOLUTION FOR INJECTION	DEXAMETHASONE	0.035 mg/ml
						PHENYLBUTAZONE SODIUM	20 mg/ml
	11	2F 84/29	คานามีคอลล	KANAMICOL	OINTMENT	PREDNISOLONE ACETATE	1 mg/g
KANAMYCIN SULFATE						7.5 mg/g	
QJ ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE	12	1D 2/26	ลีโนซิน โซลูเบิล	LENOCIN SOLUBLE	PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE	50 mg/ml
	13	1D 37/27	ไว้อ็อกซิน	VIOXIN	PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE	50 mg/g
	14	1D 16/28	อีรีโรซิน	ERYTHROCIN	POWDER FOR USE IN DRINKING WATER	ERYTHROMYCIN THIOCYANATE	7 g
	15	1D 18/28	คลอซิน	CHLORCIN	POWDER FOR USE IN DRINKING WATER	CHLORTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE	30 g

ต้องมีการทบทวน เนื่องจากไม่มี Ref. SmPC ที่ใช้อ้างอิงข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับชนิดสัตว์ ขอบ่งใช้ ขนาดและวิธีการใช้ยา และระยะหยุดยา (กรณียาที่ใช้กับสัตว์ที่ใช้เพื่อการบริโภคของมนุษย์)

สรุปรายการยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ ที่มีข้อกังวลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย (เฉพาะที่เป็นตำรับยาที่ต้องยื่นคำขอต่ออายุรอบที่ 1)

กลุ่มยาตาม ATC	ลำดับ	เลขทะเบียน	ชื่อการค้า TH	ชื่อการค้า EN	รูปแบบยา	API	ความแรง
	16	1D 20/28	ที.พี.อ็อกซิน	T.P.OXCIN	POWDER FOR USE IN DRINKING WATER	OXYTETRACYCLINE base	55 g/kg
	17	1D 21/28	แคนเย่น โซลูชั่น	KANGEN SOLUTION	SOLUTION FOR INJECTION	KANAMYCIN ACID SULFATE (base)	36.23 (25) g
	18	1D 33/28	อีริโทร-60	ERYTHRO-60	POWDER FOR USE IN DRINKING WATER	ERYTHROMYCIN THIOCYANATE	55 g
	19	1D 21/29	ที.พี.คลอซิน	T.P. CHLORCIN	POWDER FOR USE IN DRINKING WATER	CHLORTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE	55 mg
	20	1D 10/30	เจนเนอร์มายซิน โซลูเบิล	GENERMYCIN SOLUBLE	POWDER FOR USE IN DRINKING WATER/FEED	CHLORTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE	50 mg/g
	21	1D 25/38	ฟาร์โมซิน	PHARMOCIN	POWDER FOR USE IN DRINKING WATER	CHLORTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE	0.22 g
	22	1D 56/30	กานามัยซิน ซัลเฟต สำหรับฉีด	KANAMYCIN SULFATE INJECTION	SOLUTION FOR INJECTION	KANAMYCIN SULFATE	25 mg/ml
	23	1D 22/31	-	MEIKAMYCIN	SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER	KANAMYCIN SULFATE	30 mg/ml
	24	1D 6/31	กาน่า โซลูชั่น	KANA SOLUTION	SOLUTION FOR INJECTION	KANAMYCIN (KANAMYCIN SULFATE)	250 mg/ml
	25	1D 16/34	คานาราล ฉีด	KANARAL INJECTION	SOLUTION FOR INJECTION	KANAMYCIN ACID SULFATE (base)	362.3 (250) mg/ml
	26	1D 20/35	เจนตามัยซิน สำหรับฉีด เมจิ 40 มก.	GENTAMICIN INJECTION MEIJI 40 FOR VETERINARY USE	SOLUTION FOR INJECTION	GENTAMICIN SULFATE	40 mg/ml
	27	1D 1/36	นีโอมิกซ์ - 25	NEOMIX - 25	POWDER FOR USE IN DRINKING WATER	NEOMYCIN SULFATE	5 g
	28	1D 2/37	นีโอมิกซ์-325	NEOMIX-325	POWDER FOR USE IN DRINKING WATER	NEOMYCIN SULFATE	325 g
	29	1D 24/38	ลินโคมิคซ์-110	LINCOMIX-110	PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	LINCOMYCIN	128 g/kg
	30	1D 4/29	สุกรซิน ป้ายลิ้น	SUKORNCIN	PASTE	CHLORTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE	50 mg/g
	31	1D 6/38	ซัลฟาซีน	SULFALINE SOLUTION	SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER	SULFAQUINOXALINE SODIUM	505.5 mg

ต้องมีกรทบทวน เนื่องจากไม่มี Ref. SmPC ที่ใช้อ้างอิงข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับชนิดสัตว์ ขอบ่งใช้ ขนาดและวิธีการใช้ยา และระยะหยุดยา (กรณียาที่ใช้กับสัตว์ที่ใช้เพื่อการบริโภคของมนุษย์)

สรุปรายการยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ ที่มีข้อกังวลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย (เฉพาะทะเบียนตำรับยาที่ต้องยื่นคำขอต่ออายุรอบที่ 1)

กลุ่มยาตาม ATC	ลำดับ	เลขทะเบียน	ชื่อการค้า TH	ชื่อการค้า EN	รูปแบบยา	API	ความแรง
	32	1D 21/39	ซี.พี.แฟค เปิดพันธุ์ไซ้	-	PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	CHLORTETRACYCLINE CALCIUM COMPLEX	16.8 g/kg
	33	1D 4/39	ออกด้าซิน - เอ็น 1 %	OCTACIN - EN 1%	ORAL SOLUTION	ENROFLOXACIN	10 mg/ml
	34	1F 44/31	แอมพิซิลลิน 20%	AMPICILLIN 20%	SUSPENSION FOR INJECTION	AMPICILLIN ANHYDROUS	200 mg/ml
	35	1F 45/31	ซัลฟามेतอกซ์	SULFAMETHOX	SOLUTION FOR INJECTION	SULFAMETHOXYPIRIDAZINE	250 mg/ml
	36	1F 30/37	-	DOXYCEN RETARD	SOLUTION FOR INJECTION	DOXYCYCLINE (AS MONOHYDRATE)	200 mg/ml
	37	1F 31/39	อัลพลูซีน ชนิดผง ผสมอาหารสุกร	ALPLUCINE(MEDICATED FEED FORMULA FOR PIG)	PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	JOSAMYCIN	18 M IU/kg
	38	2D 30/27	ซัลท้อบ	SULTOP	POWDER FOR USE IN DRINKING WATER	SULFADIMIDINE SODIUM	200 mg/5 g
						TRIMETHOPRIM	40 mg/5 g
	39	2D 34/27	อ็อกไซคลิน ฟอรัท	OXYCLINE FORTE	SOLUTION FOR INJECTION	OXYTETRACYCLINE base	150 mg/ml
						LIDOCAINE HCL	10 mg/ml
	40	2D 5/27	เอ็ม.ซี	M.C.	PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	ERYTHROMYCIN THIOCYANATE	55 g/kg
						CHLORPHENIRAMINE MALEATE	100 g/kg
	41	2D 1/28	อ็อกไซคลิน สำหรับสัตว์	OXYCLINE (FOR ANIMAL)	SOLUTION FOR INJECTION	OXYTETRACYCLINE	50 mg/ml
						LIDOCAINE HCL	20 mg/ml
	42	2D 26/28	เบต้ามัยซิน	BETAMYCIN	POWDER FOR USE IN DRINKING WATER	CHLORTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE	25 g/lbs (g/454 g)
						RIBOFLAVIN	1.3 g/lbs (g/454 g)
						VITAMIN A	1.2 M IU/lbs (g/454 g)
	43	2D 3/28	อ็อกซีคอร์	OXY-COR	SOLUTION FOR INJECTION	OXYTETRACYCLINE HCL	100 mg/ml
						LIDOCAINE HCL	20 mg/ml
	44	2D 4/28	นีโอคลอซิน	NEO - CHLORCIN	POWDER FOR USE IN DRINKING WATER	CHLORTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE	25 g/kg
						NEOMYCIN (AS SULPHATE)	25 g/kg
	45	2D 7/28	ไทโลมิกซ์	TYLOMIX	PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	SULFADIMIDINE SODIUM	20 g/kg

ต้องมีการทบทวน เนื่องจากไม่มี Ref. SmPC ที่ใช้อ้างอิงข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับชนิดสัตว์ ขอบ่งใช้ ขนาดและวิธีการใช้ยา และระยะหยุดยา (กรณียาที่ใช้กับสัตว์ที่ใช้เพื่อการบริโภคของมนุษย์)

สรุปรายการยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ ที่มีข้อกังวลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย (เฉพาะที่เป็นตำรับยาที่ต้องยื่นคำขอต่ออายุรอบที่ 1)

กลุ่มยาตาม ATC	ลำดับ	เลขทะเบียน	ชื่อการค้า TH	ชื่อการค้า EN	รูปแบบยา	API	ความแรง
						TYLOSIN (AS TARTRATE)	20 g/kg
	46	2D 28/29	โลซิน - เอส	LOSIN-S	PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	SULFADIMIDINE BASE	10 g/454 g
						TYLOSIN TARTRATE (BASE )	21.64 (10) g/454 g
	47	2D 10/30	ไบโอ+บี12	BIO+B12	POWDER FOR USE IN DRINKING WATER	ERYTHROMYCIN THIOCYANATE	25 g (22.7 g) g/454 g
						CYANOCOBALAMIN	10 mg g/454 g
	48	2D 20/30	ที.พี. ซัลฟา	T.P. SALPHA	POWDER FOR USE IN DRINKING WATER	SULFAMETHAZINE SODIUM	24 mg/ml
						SULFAQUINOXALINE SODIUM	52 mg/ml
						SULFATHIAZOLE SODIUM	24 mg/ml
	49	2D 25/31	ที.พี. เยอรม	T.P.GERM	CAPSULE, HARD	SULFADIAZINE	70 mg/ml
						SULFAMERAZINE	70 mg/ml
						TETRACYCLINE HCL	55 mg/ml
	50	2D 10/32	ไดทริม	DITRIM ORAL SUSPENSION	SUSPENSION FOR USE IN DRINKING	SULFADIAZINE	400 g/ml
						TRIMETHOPRIM	80 g/ml
	51	2D 3/36	ลินโค-สเปคติน 44 พรีเม็กซ์ ชนิดเข้มข้น	CONCENTRATE FOR LINCO - SPECTIN 44 PREMIX	PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	LINCOMYCIN	22 g/75 g
						SPECTINOMYCIN	22 g/75 g
	52	2D 5/36	เอ.วี.ซิน+บี12 3เอ็กซ์	A.V.CIN-B12 3X	POWDER FOR USE IN DRINKING WATER	CHLORTETRACYCLINE HCL	45 g/450 g
						NEOMYCIN base	45 g/450 g
						VITAMIN B12	60 g/450 g
	53	2D 3/37	ฟาร์โมวิท	PHARMOVIT	POWDER FOR USE IN DRINKING WATER	CHLORTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE	50 mg/g
						CALCIUM D-PANTOTHENATE	9.38 mg/g
						NICOTINAMIDE	6.25 mg/g
						PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE	6.25 mg/g
						RIBOFLAVIN	1.125 mg/g
						THIAMINE HCL	3.12 mg/g

ต้องมีการทบทวน เนื่องจากไม่มี Ref. SmPC ที่ใช้อ้างอิงข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับชนิดสัตว์ ขอบ่งใช้ ขนาดและวิธีการใช้ยา และระยะหยุดยา (กรณียาที่ใช้กับสัตว์ที่ใช้เพื่อการบริโภคของมนุษย์)

สรุปรายการยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ ที่มีข้อกังวลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย (เฉพาะที่เป็นตำรับยาที่ต้องยื่นคำขอต่ออายุรอบที่ 1)

กลุ่มยาตาม ATC	ลำดับ	เลขทะเบียน	ชื่อการค้า TH	ชื่อการค้า EN	รูปแบบยา	API	ความแรง
	54	2D 2/37	นีโอฟาร์โมซิน	NEOPHAMOCIN (SOLUBLE POWDER)	POWDER FOR USE IN DRINKING WATER	CHLORTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE	12.5 g/454 g
						NEOMYCIN SULFATE	12.5 g/454 g
	55	2D 12/38	เอ.วี.ซิน+บี 12	A.V. CIN + B 12	POWDER FOR USE IN DRINKING WATER	CHLORTETRACYCLINE HCL	33 mg/g
						NEOMYCIN (AS SULFATE)	33 mg/g
						VITAMIN B12	44.44 mcg/g
	56	2D 2/38	ลินโคมิคซ์ เอส	LINCOMIX S	PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	LINCOMYCIN (AS HCL)	44 g/kg
						SULFAMETHAZINE	110 g/kg
	57	2D 1/38	ลินโค - สเปคติน 100	LINCO - SPECTIN 100	POWDER FOR USE IN DRINKING WATER	LINCOMYCIN (AS HCL)	0.222 mg/g
						SPECTINOMYCIN (AS SULPHATE TETRAHYDRATE)	444 mg/g
	58	2F 10/30	ฟาโทรมัยซิน เอส	FATROMYCINE S	SUSPENSION FOR INJECTION	BENZATHINE PENICILLIN G	150 M IU/ml
						DIHYDROSTREPTOMYCIN BASE	160 mg/ml
						PENICILLIN G PROCAINE	150 M IU/ml
	59	2F 22/39	-	AMPHOPRIM. (BOLUS)	SUSPENSION FOR INJECTION	SULFAMETHOXYPIRIDAZINE	1 g/tablet
						TRIMETHOPRIM	0.2 g/tablet
QP ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS	60	1D 20/29	เปอร์โตซาน	PERTOSAN	PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	PIPERAZINE CITRATE	99 g
	61	1D 33/30	เบนโซล	BENSOLE	PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	MEBENDAZOLE	15 g/kg
	62	1D 21/32	ไพเพอราซีน ซิเตรท	PIPERAZINE CITRATE	PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	PIPERAZINE CITRATE	10 g
	63	1D 3/33	เรด้าเวอร์ม	RADARWORM	PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	PIPERAZINE CITRATE	10 g
	64	1D 12/38	ฮ็อกโทซาน ดีเอชซี	HOGTOSAN DHC FOR BOWEL	PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	PIPERAZINE BASE	367.5 g/kg
	65	1D 16/38	ฮ็อกโทซาน - ดีเอชซี	HOGTOSAN DHC FOR PIG	PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	PIPERAZINE BASE	367.5 g/kg
	66	1D 17/38	ฮ็อกโทซาน - ดีเอชซี	HOGTOSAN - DHC	PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	PIPERAZINE DIHYDROCHLORIDE	1,000 (545) g/kg

ต้องมีกรทบทวน เนื่องจากไม่มี Ref. SmPC ที่ใช้อ้างอิงข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับชนิดสัตว์ ขอบ่งใช้ ขนาดและวิธีการใช้ยา และระยะหยุดยา (กรณียาที่ใช้กับสัตว์ที่ใช้เพื่อการบริโภคของมนุษย์)

สรุปรายการยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ ที่มีข้อกังวลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย (เฉพาะทะเบียนตำรับยาที่ต้องยื่นคำขอต่ออายุรอบที่ 1)

กลุ่มยาตาม ATC	ลำดับ	เลขทะเบียน	ชื่อการค้า TH	ชื่อการค้า EN	รูปแบบยา	API	ความแรง
	67	2D 33/27	ยูเนี่ยน ซัลฟา	UNION SULFA	TABLET	SULPHADIAZINE	16.5 mg/tablet
						SULPHAGUANIDINE	16.5 mg/tablet
						SULPHATHIAZOLE	16.5 mg/tablet
	68	2D 11/31	โรแท็บเวอร์ม	ROTAB WORMS	PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	PIPERAZINE CITRATE	98.28 g/100 g
						PHENOLPHTHALEIN	1.72 g/100 g
	69	2D 1/32	ไพซอย	PISOY	PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	PIPERAZINE CITRATE	98.29 g/100 g
						PHENOLPHTHALEIN	1.73 g/100 g
	70	2D 20/32	แมคซิบัน	MAXIBAN	PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	NICARBAZIN	80 g/kg
						NARASIN	80 g/kg
	71	2D 1/33	ควิพ	QUIP	PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	PIPERAZINE CITRATE	833.3 g/kg
						PHENOLPHTHALEIN	33.3 g/kg
	72	2D 9/38	ควิน็อกซ์-เค	QUINOX- K	PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	SULFAQUINOXALINE SODIUM	250 g/kg
VITAMIN K3 SODIUM BISULFITE						10 g/kg	
QR RESPIRATORY SYSTEM	73	1D 11/27	เฟรา	PHERA	PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	CHLORPHENIRAMINE MALEATE	100 mg

ต้องมีการทบทวน เนื่องจากไม่มี Ref. SmPC ที่ใช้อ้างอิงข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับชนิดสัตว์ ขอบ่งใช้ ขนาดและวิธีการใช้ยา และระยะหยุดยา (กรณียาที่ใช้กับสัตว์ที่ใช้เพื่อการบริโภคของมนุษย์)