



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยคณะกรรมการยาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยา เพื่อทำหน้าที่พิจารณา จัดทำและปรับปรุงแก้ไขรายการยากำพร้า รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหการขาดแคลนยากำพร้า ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ได้มีมติให้ปรับปรุงรายการยาในบัญชีรายการยากำพร้าให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และใช้ประกาศฉบับนี้แทน
๒. ให้ยากำพร้าตามประกาศฉบับนี้ หมายถึง ยาที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อวินิจฉัย บรรเทา บำบัด ป้องกัน หรือรักษาโรคที่พบบ่อย หรือโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือโรคที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างต่อเนื่อง หรือยาที่มีอัตราการใช้ต่ำโดยไม่มียาอื่นมาใช้ทดแทนได้ และมีปัญหาการขาดแคลน
๓. ให้ยาที่มีชื่อยา รูปแบบยา และข้อบ่งใช้ ตามรายการแนบท้ายประกาศฉบับนี้เป็นยากำพร้า ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิฑิต สฤทธิชัยกุล)
รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

คำชี้แจงท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพรั้า

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาบัญชีรายการยากำพรั้า พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีการปรับปรุงเพิ่มรายการยาจากประกาศฉบับเดิมจากบัญชีรายการยากำพรั้า พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ คือ

1. Acamprosate oral form ขอบ่งใช้ รักษาภาวะ alcohol dependence และ maintenance of abstinence
2. Naltrexone oral form ขอบ่งใช้ รักษาภาวะ alcohol dependence และ maintenance of abstinence
3. Ganciclovir eye gel ขอบ่งใช้ รักษา ม่านตาอักเสบ (anterior uveitis/ iritis) และกระจกตาอักเสบ (endothelitis) จากการติดเชื้อไวรัส cytomegalovirus
4. Artesunate Injection ขอบ่งใช้ รักษา ไข้มาลาเรียที่มีอาการรุนแรง หรือมีภาวะแทรกซ้อน
5. Spectinomycin Hydrochloride Injection ขอบ่งใช้การรักษาโรคหนองใน กรณี treatment failure จากยา Ceftriaxone
6. Polidocanol injection ขอบ่งใช้ รักษาโรคหลอดเลือดขอด โรคหลอดเลือดดำบกพร่องเรื้อรัง (Varicose veins) และโรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoid)
7. สารก่อภูมิแพ้สกัดชนิดฉีด ขอบ่งใช้ สำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้
8. Epinephrine Autoinjector ขอบ่งใช้ รักษาอาการแพ้อย่างรุนแรง (Anaphylaxis)

บัญชีรายการยากำพรั้า พ.ศ. 2566

แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพรั้า พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
1. Cardiovascular system			
1	Epinephrine*	auto-injector	รักษาอาการแพ้อย่างรุนแรง (Anaphylaxis)
2	Esmolol	injection	1. Supraventricular arrhythmia (SVT) 2. Intraoperative and postoperative tachycardia and/ or hypertension
3	Hydralazine hydrochloride	injection	Hypertension in pregnancy (crisis), hypertensive crisis
4	Ibutilide	injection	Atrial fibrillation และ atrial flutter
5	Indometacin (Indomethacin)	injection	ใช้ปิด Patent Ductus Arteriosus (PDA) ในทารกเกิดก่อนกำหนด
6	Isoprenaline hydrochloride (Isoproterenol hydrochloride)	injection	1. Atrioventricular block (ventricular arrhythmias due to AV block) / หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ 2. Bradycardia
7	Labetalol hydrochloride	injection	Hypertension in pregnancy (crisis), hypertensive crisis
8	Lidocaine hydrochloride (free-preservative) (1%, 2%)	injection	หัวใจเต้นผิดจังหวะ รักษาหรือป้องกันการเกิด ventricular arrhythmia และ tachycardia ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ myocardial infarction (ventricular tachycardia, ventricular fibrillation)
9	Phentolamine mesilate	injection	1. Prevent/control paroxysmal hypertension prior to during surgery of pheochromocytoma 2. Diagnosis of pheochromocytoma
10	Sotalol hydrochloride	oral form	1. Atrial arrhythmia 2. Life-threatening ventricular arrhythmias
11	Verapamil hydrochloride	injection	1. Paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT) 2. Supraventricular tachycardia (SVT) / tachyarrhythmias
2. Central nervous system			
12	Acamprosate*	oral form	1. Alcohol dependence 2. Maintenance of abstinence
13	Amantadine hydrochloride	tablet	ใช้รักษาโรคพาร์กินสัน
14	Caffeine citrate	solution for infusion/ oral solution	ใช้รักษาการหยุดหายใจขั้นปฐมภูมิ (Primary Apnea) ในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด (Premature Newborns)

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
15	Dihydroergotamine	injection	ใช้สำหรับอาการปวดศีรษะไมเกรน
16	Edrophonium	injection	ใช้วินิจฉัยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้าย (myasthenia gravis)
17	<u>Ethanol (Ethyl alcohol)</u>	injection	บำบัดพิษจาก ethylene glycol, methanol
18	Midodrine hydrochloride	tablet	ใช้สำหรับความดันเลือดตกเมื่อยืนขึ้น (orthostatic hypotension)
19	Lorazepam วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 4	injection	ใช้สำหรับภาวะชัก
20	Naltrexone*	oral form	1. Alcohol dependence 2. Maintenance of abstinence
21	Phenobarbital sodium วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 4	injection	ใช้สำหรับภาวะชัก
22	Phenol (Phenyl Alcohol)	injection	ใช้สำหรับกล้ามเนื้อหดเกร็ง (spasticity)
23	Tetrabenazine	tablet	ใช้สำหรับโรคประสาทชักกระตุกที่ไม่หยุด (chorea) ที่สัมพันธ์กับโรคฮันติงตัน (Huntington's disease)
3. Infections			
24	Artesunate *	Injection	รักษาไข้มาลาเรียที่มีอาการรุนแรง หรือมีภาวะแทรกซ้อน
25	Capreomycin	injection	รักษาวัณโรคที่ติดต่อยาวหลายขนาน
26	Cidofovir	injection	รักษาการติดเชื้อ CMV retinitis ในผู้ป่วยโรคเอดส์
27	5-Fluorocytosine	oral form	ใช้เสริมฤทธิ์ยาต้านเชื้อราอื่นๆ ในผู้ป่วย cryptococcosis
28	Foscarnet	injection	AIDS-cytomegalovirus retinitis
29	Ganciclovir*	eye Gel	ม่านตาอักเสบ (anterior uveitis/ iritis) และกระจกตาอักเสบ (endothelitis) จากการติดเชื้อไวรัส cytomegalovirus
30	Ivermectin	tablet, oral form	Strongyloidiasis (รักษาการติดเชื้อพยาธิเส้นด้าย)
31	Ivermectin	injection	ใช้รักษาการติดเชื้อพยาธิตรงจิลอยด์ (strongyloidiasis) ชนิดแพร่กระจาย ในผู้ที่กินยาไม่ได้
32	Benzathine benzylpenicillin (Penicillin G benzathine)	injection	โรคกามโรค
33	Pentamidine isethionate	injection	รักษา <i>Pneumocystis jiroveci</i> pneumonia
34	Pyrimethamine	tablet	1. Toxoplasmosis 2. Malaria
35	Rifampicin	dispersible tablet, syrup	รักษาวัณโรค

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
36	Rifampicin + Isoniazid	oral form for pediatric use	รักษาวัณโรค
37	Spectinomycin hydrochloride *	Injection	โรคหนองใน ในกรณี treatment failure จาก Ceftriaxone
4. Endocrine system			
38	Cabergoline	tablet	ใช้รักษาภาวะ Hyperprolactinemia
39	Carglumic acid	tablet	1. Hyperammonaemia due to N-acetylglutamate synthase primary deficiency 2. Hyperammonaemia due to Organic Acidaemias such as: - hyperammonaemia due to isovaleric acidaemia - hyperammonaemia due to methylmalonic acidaemia - hyperammonaemia due to propionic acidaemia
40	Corticotropin-releasing Hormone, CRH)	injection	Differential diagnosis of Cushing's syndrome / Differential diagnosis of isolated ACTH deficiency
41	Diazoxide	oral form	1. Persistent hyperinsulinaemia hypoglycemia of the infancy 2. Hypoglycemia due to hyperinsulinism associated with some conditions e.g. insulinoma (islet cell adenoma)
42	Fludrocortisone acetate	tablet	Mineralocorticoid replacement in adrenal insufficiency
43	Glucagon	injection	รักษาภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดชนิดรุนแรง (severe hypoglycemia)
44	Hydrocortisone	oral form	1. Adrenal replacement therapy 2. Primary adrenocortical insufficiency 3. ใช้กับเด็กเล็กที่มีปัญหาทางต่อมหมวกไต (Congenital adrenal hyperplasia) 4. Addison's disease
45	Liothyronine sodium	tablet, oral form	ใช้ในช่วงที่จะทำ ¹³¹ I total body scan ในผู้ป่วยที่มีโรคมะเร็งของต่อมธัยรอยด์บางชนิด
46	Metyrapone	oral form	1. Hypothalamic- pituitary-adrenal (HPA) suppression diagnosis 2. Management of Cushing's syndrome
47	Oxandrolone	oral form	คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตช้า ตัวเล็กเป็นหนุ่มสาวช้า (delay of puberty) เช่น Turner syndrome
48	Somatorelin (Growth Hormone releasing Hormone)	injection	Growth hormone deficiency (diagnosis)
49	Tetracosactide (cosyntropin)	injection	ใช้วินิจฉัยโรคทางต่อมไร้ท่อ (Adrenocortical insufficiency diagnosis)

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
5. Malignant disease and immunosuppression			
50	Arsenic trioxide	injection	Relapsed/ resistant acute promyelocytic leukemia (APL)
51	Asparaginase (<i>Escherichia coli</i>)	injection	ใช้สำหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวของเนื้อเยื่อระบบน้ำเหลืองชนิดเฉียบพลัน (acute lymphoid leukemia)
52	Carmustine (BCNU)	injection	1. ใช้รักษา Hodgkin's disease ชนิด relapsed หรือ refractory โดยใช้ร่วมกับยาอื่นตามมาตรฐานการรักษา 2. ใช้รักษา Non-Hodgkin's lymphoma ชนิด relapsed หรือ refractory โดยใช้ร่วมกับยาอื่นตามมาตรฐานการรักษา
53	Dacarbazine	injection	1. Hodgkin's lymphoma 2. Metastatic malignant melanoma
54	Dactinomycin (Actinomycin D)	injection	1. Gestational trophoblastic neoplasia 2. Wilms' tumor 3. Ewing's sarcoma 4. Rhabdomyosarcoma
55	Lomustine (CCNU)	capsule	ใช้สำหรับ Anaplastic oligodendroglioma
56	Melphalan	injection	1. ใช้สำหรับเตรียมผู้ป่วย multiple myeloma ก่อนการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (hematopoietic progenitor (stem) cell transplantation) 2. ใช้สำหรับรักษาแบบประคับประคองในผู้ป่วย multiple myeloma ที่ใช้ยาต้านประทุกันไม่ได้ผล
57	Mitotane (<i>o,p'</i> -DDD)	oral form	Adrenal carcinoma
58	Procarbazine	oral form	Hodgkin's disease
59	Thiotepa	injection	ใช้สำหรับรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือด (Hematological disease) และมะเร็งเนื้อเยื่อ (solid tumor) ที่ต้องใช้ในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (Hematological stem cell transplantation-HSCT)
60	Vinblastine	injection	Hodgkin's disease
6. Eye			
61	Trypan Blue	injection	ใช้ย้อมสีถุงหุ้มเลนส์ (anterior lens capsule) ระหว่างผ่าตัดต้อกระจกชนิดสุก (mature, white cataract)
7. Skin			
62	Methoxsalen (8-Methoxypsoralen)	oral, topical form	1. รักษาโรคต่างขาต (Vitiligo) 2. โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) ชนิดรุนแรง
63	Permethrin	topical	รักษาโรคที่เกิดจากเหา

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
		cream/ lotion 1% topical cream/ lotion 5%	รักษาโรคหิดและโรคที่เกิดจากไลน
8. Immunological product and vaccines			
64	Anti-D immunoglobulin, human	injection	ใช้ป้องกัน Rhesus sensitization เพื่อป้องกัน Rhesus induced morbus haemolyticus neonatorum ในมารดาที่ตั้งครรภ์ Rh(-) และสามี Rh(+)
65	Diphtheria antitoxin	injection	ใช้รักษาโรคคอตีบหรือใช้กับผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคคอตีบ
66	Diphtheria and tetanus toxoid combined (DT)	injection	ใช้สำหรับเด็กที่มีข้อห้ามในการใช้ Pertussis Vaccine
67	สารก่อภูมิแพ้สกัด*	injection	
	- House dust mite (สารก่อภูมิแพ้สกัดจากไรฝุ่น)		- สำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้
	- สารก่อภูมิแพ้สกัดจากเนื้อเยื่อบุผิวสัตว์		- สำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้
	- Grass (สารก่อภูมิแพ้สกัดจากหญ้า)		- สำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้
	- Pollen (สารก่อภูมิแพ้สกัดจากละอองเกสร)		- สำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้
	- Fungi (สารก่อภูมิแพ้สกัดจากเชื้อรา)		- สำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้
	- Insect (สารก่อภูมิแพ้สกัดจากแมลง)		- สำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้
	- Food allergens (สารก่อภูมิแพ้สกัดจากอาหาร)		- สำหรับการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้

9. Antidotes

68	Antivenom sera	injection	
	กรณีงูที่มีพิษต่อระบบประสาท		
	- Banded krait antivenom		- แก้วพิษงูสามเหลี่ยม
	- Cobra antivenom		- แก้วพิษงูเห่า
	- King cobra antivenom		- แก้วพิษงูจงอาง
	- Malayan krait antivenom		- แก้วพิษงูทับสมิงคลา
	กรณีงูที่มีพิษต่อระบบโลหิต		
	- Green pit viper		- แก้วพิษงูเขียวหางไหม้

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
	antivenom		
	- Malayan pit viper antivenom		- แก้พิษงูกะปะ
	- Russell's viper antivenom		- แก้พิษงูแมวเซา
69	Hemato Polyvalent Snake antivenom	injection	แก้พิษงูระบบโลหิต ในรายที่ถูกรังไม่ทราบชนิดกัด
70	Neuro Polyvalent Snake antivenom	injection	แก้พิษงูระบบประสาท ในรายที่ถูกรังไม่ทราบชนิดกัด
71	Benzatropine mesilate (Benztropine mesylate)	injection	บำบัดภาวะ dystonia เนื่องจากยา
72	Botulinum antitoxin	injection	ใช้สำหรับ Food-borne botulism, wound botulism
73	D-Penicillamine	cap/tab	1. ใช้บำบัดอาการพิษจากสารทองแดง ตะกั่ว พรอท และสารหนู 2. Wilson's disease
74	Dantrolene sodium	injection	Malignant hyperthermia
75	Digoxin-specific Antibody Fragments	injection	Digoxin toxicity
76	Dimercaprol (British Anti-Lewisite, BAL)	injection	ใช้แก้พิษจาก arsenic, gold, mercury, lead
77	Diphenhydramine	injection	Drug-induced extrapyramidal symptoms เช่น metoclopramide, antipsychotic poisoning
78	<u>Ethanol (Ethyl alcohol)</u>	injection	บำบัดพิษจาก ethylene glycol, methanol
79	<u>Hydroxocobalamin</u>	injection	Tobacco amblyopia
80	Methylene blue	injection	Drug-induced methemoglobinaemia
81	Pralidoxime (2-PAM)	injection	บำบัดพิษที่เกิดจาก organophosphates
82	Physostigmine	injection	1. Anticholinergic 2. Tricyclic antidepressant poisoning เฉพาะบางกรณี
83	Sodium Calcium edetate (Calcium disodium edetate) (Ca Na ₂ EDTA)	injection	Lead poisoning (highly effective in producing a rapid reduction of very high blood lead levels (greater than 70 mcg/dL))
84	Sodium nitrite	injection	Cyanide poisoning
85	Sodium thiosulfate 25%	injection	Cyanide poisoning (primary antidote for cyanide)
86	Succimer	capsule	Lead poisoning in children

10. Contrast media and Radiopharmaceuticals

87	Indocyanine Green (ICG)	injection	1. การวินิจฉัยโรคทางจอประสาทตา (Retinal angiography)
----	-------------------------	-----------	--

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
			2. ใช้ในการตรวจวินิจฉัยการทำงานของตับ (Liver function test)
11. Nutrition and Blood			
88	Cysteamine	oral, ophthalmic solution	ใช้สำหรับรักษา Nephropathic Cystinosis
89	<u>Hydroxocobalamin</u>	injection	1. Addisonian pernicious anaemia. 2. Prophylaxis and treatment of other macrocytic anaemias associated with vitamin B ₁₂ deficiency. 3. Leber's optic atrophy

หมายเหตุ รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการยาที่ปรากฏอยู่ในบัญชีมากกว่าหนึ่งกลุ่ม
รายการที่มี * คือ รายการยาที่เพิ่มเติมจากบัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. ๒๕๖๔